

Gärtnern & Leben

eph.
schmidt

Fachhandels-Exklusivprogramm 2021

GEWÄCHSHÄUSER & ZUBEHÖR, METALLGERÄTEHÄUSER & GARTENAUSSTATTUNG

FEP

Dehner



Vitavia

PERGART

GLOBEL

VITAVIA ♦ PERGART ♦ GLOBEL

www.eph-schmidt.de



Über den Hersteller

IM GARTEN ZU HAUSE

Seit 1922 stattet das Familienunternehmen eph schmidt aktive Menschen mit hochwertigen Produkten für Garten, Terrasse und Balkon aus.

Die Vitavia Gewächshäuser aus eigener Herstellung sind das Markenzeichen von eph schmidt. Die Hobbygewächshäuser mit Aluminiumrahmen und verschiedenen Verglasungssystemen bringen seit vielen Jahren Hobbygärtnern und Pflanzenliebhabern Freude in ihren Garten. In diesem Jahr neu dabei sind ein Pavillon-Gewächshaus mit bodentiefer Türschwelle (Forum, S. 38), ein Modell mit bodentiefer Türschwelle und breiten Doppelflügeltüren (Orbit, S. 20) sowie ein besonders großzügig geschnittenes Gewächshaus mit Doppelflügeltüren, bodentiefer Türschwelle und drei Dachgiebeln (Stellar, S. 34).

Von nützlichem Gewächshauszubehör (von Vitavia und Pergart, ab Seite 52) über Frühbeete bis hin zu Lagerboxen und Metallgerätekästen (von Globel, ab S. 74) bietet eph schmidt seinen Kunden weitere, sorgsam ausgewählte Gartenausstattung an. Innerhalb des Sortiments etabliert sich dabei die hochwertige Zinalume®-Linie (von Vitavia ab S. 62) immer mehr: Hochbeete, Kaminholzregale, Komposter und auch die auf Vitavia Gewächshäuser zugeschnittenen IN&OUT-Beete aus dem besonderen Material (s. S. 64) erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Im Dehner Fachhandel sind die Vitavia Gewächshäuser nun das zweite Jahr erhältlich. Einige davon erhalten Sie nur bei Dehner – so z. B. alle Gewächshäuser mit Nörpelsicherheitsglas im Dach: Achten Sie auf den Hinweis "DEHNER EXKLUSIV"



eph schmidt – Über 90 Jahre Erfahrung und Ideen für Ihren Garten!

INHALT

Gärtnern & Leben



06 GEWÄCHSHÄUSER

KLASSISCHE MODELLE	
Pollux 2500 – 5000	8
Pontos 3800 – 6200	10
Pluto 3100 – 7500	12
Neptun 6700 – 11500	14
Neptun Plus 6700 – 11500	16
Phönix 6700 – 11500	18
Orbit 6700 – 11500	20
Cassiopeia 8300 – 11500	22
Poseidon 8100 – 15700	24

BESONDERE MODELLE	
Vila Balkongewächshaus	26
Iduna 5900 – 7600	28
Saturn 6700 – 11500	30
Sirius & Minerva	32
Stellar Orangerie	34
Luna 4500 – 9000	36
Forum 9000	38
Artemis 7800 – 11500	40
Moros	42

ANLEHNHÄUSER	
Iris 900 – 7800	44
Athene 7000 – 11900	46



WISSENSWERTES	
FAQs	48

GEWÄCHSHAUSZUBEHÖR 52	
Tische & Regale	54
Luft & Temperatur	56
Basics	57
Licht & Schatten	59
Gartenarbeit	59

60 GARTEN-AUSSTATTUNG

HOCHFRÜHBEETE	
Kopenhagen & Barrison	62

HOCHBEETE	
Oslo IN&OUT	64
Oslo	66
Faunus	68

EXTRAS	
Kaminholzregal Oslo	70
Komposter Födda	72

74 GERÄTEHÄUSER AUS METALL

GLOBEL 74	
Empire	76
Grat	78
Goal	80





Vitavia
GEWÄCHSHÄUSER, ZUBEHÖR & MEHR

Vitavia
GEWÄCHSHÄUSER
HIER SIND SIE RICHTIG, WENN ...

...Sie Leben in Ihren Garten bringen wollen! Steigen Sie in den Gemüseanbau ein oder betreten Sie das nächste Level des Gewächshausgärtnerns. Schaffen Sie sich eine grüne Oase oder finden Sie ein Winterquartier für Ihre Pflanzen. Vielleicht haben Sie ja noch ganz andere Ideen, die Sie mit einem unserer vielen klassischen Modelle oder auch mit einem der außergewöhnlichen Gewächshäuser verwirklichen können.

Sie werden sehen: Wir haben etwas für Sie!

Ihre Vorteile

- ✓ Die Gartensaison verlängert sich automatisch gegenüber der freien Natur.
- ✓ Ideale Temperatur- und Lichtverhältnisse beschleunigen das Wachstum.
- ✓ Der Ernteertrag fällt deutlich höher aus. Das Gewächshaus ermöglicht bei entsprechender Ausstattung eine ganzjährige Nutzung.
- ✓ Kübelpflanzen und empfindliche Gewächse können unter artgerechten Voraussetzungen überwintern.
- ✓ Schmale und dabei extrem witterungsbeständige und stabile Aluminiumprofile sorgen für viel Licht und andauernde Freude am Gewächshaus.

POLLUX

2500-5000

Sie wollen endlich gärtnern, Ihr Gemüse auch im Gewächshaus anbauen? Dann ist das Pollux genau das Richtige für Sie!

Unter dem Dach unseres beliebten Modells machen sich selbst Einsteiger mit wenig Aufwand viel Freude: Einfacher Aufbau, wählbare Größen und eine solide Grundausstattung sind Ihre Garantien für den puren Genuss.

Dank seiner kompletten Eindeckung mit Hohlkammerplatten (HKP) ist die Verglasung nahezu bruchstark und besitzt zudem bessere Isoliereigenschaften als ein Glashaus. Darüber hinaus sorgt die komplett klammerfreie Verglasung für hohe Windstabilität, da die HKP auf ganzer Länge vom Profil eingefasst werden. Beim eigenen Aufbau garantiert die durchdachte und leichte Aluminium-Konstruktion des Pollux problemloses Handling.

Holen Sie sich Pollux in den Garten und Leichtigkeit in Ihr Leben!


Genussgärtnerei
leicht gemacht!



POLLUX 3800 - HKP - SCHWARZ²⁾

Kurz & Knapp

- ✓ Klammerfreie Verglasung dank Kombination von Einsteck- und Einfasstechnik
- ✓ Hochwertige Oberflächen für langfristigen Schutz gegen Korrosion
- ✓ HKP-Verglasung zum Schutz vor dem Brennglaseffekt
- ✓ Dachfenster für zuverlässige Be- und Entlüftung
- ✓ 3 verschiedene Größen für die richtige Portion Arbeit und Genuss



499,⁹⁰³⁾


POLLUX 2500
Grundfläche: ca. 2,5 m² | Außenmaß: B 195 x L 131 x H 197 cm | Sockelmaß: B 192 x L 130 cm | Türmaß: 61 x 161 cm | Dachfenster: 1 | Verglasung: HKP ca. 4 mm | Farbe: Alu eloxiert oder Schwarz pulverbeschichtet

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
HKP 4 mm	Alu eloxiert	4412045	289,99
HKP 4 mm	Schwarz ²⁾	4412052	389,99

ab 289,⁹⁹

STAHLFUNDAMENTRAHMEN (H 6 cm)

Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
Lichtgrau	4412995	79,99
Schwarz	4413001	119,99



579,⁹⁰³⁾


POLLUX 3800
Grundfläche: ca. 3,8 m² | Außenmaß: B 195 x L 195 x H 197 cm | Sockelmaß: B 192 x L 192 cm | Türmaß: 61 x 161 cm | Dachfenster: 1 | Verglasung: HKP ca. 4 mm | Farbe: Alu eloxiert oder Schwarz pulverbeschichtet

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
HKP 4 mm	Alu eloxiert	4412060	349,99
HKP 4 mm	Schwarz ²⁾	4412078	439,99

ab 349,⁹⁹

STAHLFUNDAMENTRAHMEN (H 6 cm)

Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
Lichtgrau	4413019	89,99
Schwarz	4413027	139,99



692,⁹⁰³⁾

POLLUX 5000
Grundfläche: ca. 5,0 m² | Außenmaß: B 195 x L 257 x H 197 cm | Sockelmaß: B 192 x L 254 cm | Türmaß: 61 x 161 cm | Dachfenster: 1 | Verglasung: HKP ca. 4 mm | Farbe: Alu eloxiert oder Schwarz pulverbeschichtet

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
HKP 4 mm	Alu eloxiert	4412086	429,99
HKP 4 mm	Schwarz ²⁾	4412094	519,99

ab 429,⁹⁹

STAHLFUNDAMENTRAHMEN (H 6 cm)

Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
Lichtgrau	4413035	99,99
Schwarz	4413043	149,99

FARBEN



VERGLASUNG



GLASHALTETECHNIK



Eckprofile Zwischenprofile

GARANTIE¹⁾

15 JAHRE GARANTIE
AUF KONSTRUKTION
UND RAHMEN

10 JAHRE GARANTIE
AUF HOHLKAMMERPLATTEN
GEGEN VERWITTERUNG




REGENFALLROHR-SET
Kostbares Regenwasser wird mit den im Set inklusiven, einfach zu montierenden Regenfallrohren (2 Stück) abgeführt und lässt sich so leicht sammeln (s. S. 58).



STAHLFUNDAMENTRAHMEN
Der Stahlfundamentrahmen (H 6 cm) aus verzinktem und lackiertem Stahlblech erleichtert den Aufbau und garantiert Ihnen einen langfristigen, sicheren Stand Ihres Gewächshauses.

ANGEBOTS-SET



POLLUX 3800 IM SET

Für eine sorgenfreie Gartensaison: sichern Sie sich das Pollux-Set mit dem stabilen Stahlfundamentrahmen und den Regenfallrohren.

SET-PREIS

Gewächshaus Pollux 3800 + Regenfallrohr-Set + Stahlfundamentrahmen (in passender Farbe)

POLLUX 3800 SET 1
Alu eloxiert, HKP 4 mm
Art.-Nr.: 4412102

POLLUX 3800 SET 2
Schwarz²⁾, HKP 4 mm
Art.-Nr.: 4412110

~~464,⁹⁷~~
399,⁹⁹ €¹⁾

~~604,⁹⁷~~
499,⁹⁹ €¹⁾

¹⁾Garantiebedingungen unter: www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen ²⁾pulverbeschichtet
³⁾Optionaler Montagezuschlag - Weitere Informationen finden Sie auf der Katalogrückseite

Alle Maßangaben sind ca.-Angaben und können aus produktionstechnischen Gründen abweichen. Höhenmaße: ab Oberkante Fundamentrahmen gemessen. Ausstattung und Zubehör sind nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Farbwiedergabe unverbindlich.

PONTOS

3800-6200

Beim Pontos haben die Produktentwickler an den Einsteiger mit besonderem Anspruch an Komfort und Ästhetik gedacht und so ein Modell mit dem gewissen Etwas geschaffen.

Das Pontos bietet alles, was der Einsteiger zum Gewächshausgärtner benötigt: Eine große Auswahl an relativ kleinen Anbauflächen und eine Grundausstattung, mit der sofort gestartet werden kann.

Im Vergleich zu vielen Einsteigermodellen leistet sich das Pontos wahlweise eine komplette Klinkerverglasung aus kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) oder eine Kombiverglasung mit Seiten aus ESG und einem Dach, das wahlweise mit Hohlkammerplatten oder mit Nörpelsicherheitsglas (NSG) eingedeckt ist. Beide Varianten sorgen für schonendes Licht, da die Strahlen weich gebrochen werden. Während die Hohlkammerplatten zusätzlich die Isoliereigenschaften des Gewächshauses verbessern, ermöglicht das Nörpelsicherheitsglas die komplette Verglasung mit echtem Glas. Die Befestigung der Verglasung erfolgt mit Glasfederklammern.

Darüber hinaus punktet das Pontos mit einem Extra an Komfort: Die bodentiefe Türschwelle erlaubt den barrierefreien Zugang durch die 1,74 m hohe und 0,61 m breite Tür und verhindert so ein Stolpern, auch wenn der Sack Blumenerde auf dem Arm einmal die Sicht versperrt.


Gute Aussichten für Einsteiger



Kurz & Knapp

- ✓ Komfortzugang mit bodentiefer Türschwelle
- ✓ Wahlweise komplett mit ESG oder mit Kombiverglasung für sanftes Licht und freie Sicht
- ✓ Leichter Aufbau dank Klinkerverglasung
- ✓ Kugelgelagerte Schiebetür mit Öse für ein Vorhängeschloss
- ✓ Inkl. Dachfenster, Regenrinnen + Stahlfundamentrahmen (H: 12,5 cm)

PONTOS 6200 - KOMBI-NÖRPEL - ALU ELOXIERT




579,90³⁾

PONTOS 3800

Grundfläche: ca. 3,8 m² | Außenmaß: B 195 x L 199 x H 207 cm | Sockelmaß: B 192 x L 198 cm | Türmaß: 61 x 174 cm | Dachfenster: 1 | Verglasung: ESG ca. 3 mm (Klinkerverglasung), ESG ca. 3 mm (Klinkerverglasung) + Dach HKP 6 mm oder ESG ca. 3 mm + Dach NSG ca. 4 mm (jeweils Klinkerverglasung) | Farbe: Alu eloxiert | Inklusive Stahlfundamentrahmen (H 12,5 cm)

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
ESG	Alu eloxiert	4412128	599,99
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	4412136	629,99
ESG + Dach NSG	Alu eloxiert	4414801	629,99

ab 599,99




692,90³⁾

PONTOS 5000

Grundfläche: ca. 5 m² | Außenmaß: B 195 x L 261 x H 207 cm | Sockelmaß: B 192 x L 260 cm | Türmaß: 61 x 174 cm | Dachfenster: 1 | Verglasung: ESG ca. 3 mm (Klinkerverglasung), ESG ca. 3 mm (Klinkerverglasung) + Dach HKP 6 mm oder ESG ca. 3 mm + Dach NSG ca. 4 mm (jeweils Klinkerverglasung) | Farbe: Alu eloxiert | Inklusive Stahlfundamentrahmen (H 12,5 cm)

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
ESG	Alu eloxiert	4412144	689,99
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	4412151	729,99
ESG + Dach NSG	Alu eloxiert	4414819	729,99

ab 689,99



874,90³⁾

PONTOS 6200

Grundfläche: ca. 6,2 m² | Außenmaß: B 195 x L 324 x H 207 cm | Sockelmaß: B 192 x L 324 cm | Türmaß: 61 x 174 cm | Dachfenster: 2 | Verglasung: ESG ca. 3 mm (Klinkerverglasung), ESG ca. 3 mm (Klinkerverglasung) + Dach HKP 6 mm oder ESG ca. 3 mm + Dach NSG ca. 4 mm (jeweils Klinkerverglasung) | Farbe: Alu eloxiert | Inklusive Stahlfundamentrahmen (H 12,5 cm)

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
ESG	Alu eloxiert	4412169	819,99
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	4412177	839,99
ESG + Dach NSG	Alu eloxiert	4414827	839,99

ab 819,99

FARBEN

AE

VERGLASUNG

ESG HKP 6 NSG
ESG ESG

GLASHALTETECHNIK



GARANTIEN¹⁾

15 JAHRE GARANTIE
AUF KONSTRUKTION
UND RAHMEN

10 JAHRE GARANTIE
AUF HOHLKAMMERPLATTEN
GEGEN VERWITTERUNG



¹⁾Garantiebedingungen unter: www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen ²⁾pulverbeschichtet ³⁾Optionaler Montagezuschlag - Weitere Informationen finden Sie auf der Katalogrückseite

Alle Maßangaben sind ca.-Angaben und können aus produktionstechnischen Gründen abweichen. Höhenmaße: inklusive Fundamentrahmen gemessen. Ausstattung und Zubehör sind nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Farbwiedergabe unverbindlich.

PLUTO

3100-7500

Dank seines durchdachten Gesamtdesigns und seiner schönen Details hat sich das Pluto zum beliebten Klassiker unter Einsteigern und Gewächshauskennern entwickelt.

Abgeflachte Designprofile und breitere HKP-Felder verleihen dem Gewächshaus Pluto schon auf den ersten Blick einen schicken und großzügigen Look. Die Firsthöhe von über 2 m, eine 1,36 m hohe Traufe und die 1,64 m hohe Tür, selbst in der kleinsten Version, sind keine Selbstverständlichkeiten unter den Einsteigermodellen und gewähren viel Raum.

Die komplette HKP-Verglasung, in einer Stärke von ca. 4 oder 6 mm, bietet bessere Isoliereigenschaften als Glas und schützt Pflanzen vor dem sogenannten Brennglaseffekt: Das Licht wird durch das HKP-Dach leicht gebrochen und fällt daher nicht gebündelt auf die Oberfläche der Gewächshauspflanzen. Die Hohlkammerplatten werden in die schönen Profile geschoben, von ihnen also auf voller Länge eingefasst. Das sieht nicht nur gut aus, sondern macht das ganze Haus auch windstabil.

Weitere Optionen wie der wählbare Einsatz der Tür als Schwing- oder Schiebetür und der mitgelieferte Stahlfundamentrahmen (H 12,5 cm) machen das Pluto zum Einsteigermodell mit Klasse.

Kurz & Knapp

- ✓ Abgeflachte Designprofile
- ✓ Tür wahlweise als Schwing- oder Schiebetür montierbar
- ✓ Breite Felder für mehr Lichteinfall
- ✓ Komplett klammerfreie HKP-Verglasung
- ✓ Solide Isoliereigenschaften und Schutz vor dem Brennglaseffekt dank HKP-Verglasung
- ✓ 12,5 cm Stahlfundamentrahmen im Lieferumfang enthalten
- ✓ Serienmäßige Dachfenster und Regenrinnen

PLUTO 7500 – HKP – ALU ELOXIERT

Form in Funktion



566,⁹⁰ 31

PLUTO 3100

Grundfläche: ca. 3,1 m² | Außenmaß: B 198 x L 155 x H 208 cm | Sockelmaß: B 190 x L 153 cm | Türmaß: 60 x 164 cm | Dachfenster: 1 | Verglasung: HKP ca. 4 mm oder HKP ca. 6 mm | Farbe: Alu eloxiert oder Smaragd pulverbeschichtet | Inkl. Stahlfundamentrahmen (H 12,5 cm)

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
HKP 4 mm	Alu eloxiert	4412185	519,99
HKP 4 mm	Smaragd ²⁾	4412201	599,99
HKP 6 mm	Alu eloxiert	4412193	599,99
HKP 6 mm	Smaragd ²⁾	4412237	699,99

ab 519,99

692,⁹⁰ 31

PLUTO 4600

Grundfläche: ca. 4,5 m² | Außenmaß: B 198 x L 229 x H 208 cm | Sockelmaß: B 190 x L 226 cm | Türmaß: 60 x 164 cm | Dachfenster: 1 | Verglasung: HKP ca. 4 mm oder HKP ca. 6 mm | Farbe: Alu eloxiert oder Smaragd pulverbeschichtet | Inkl. Stahlfundamentrahmen (H 12,5 cm)

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
HKP 4 mm	Alu eloxiert	4411245	619,99
HKP 4 mm	Smaragd ²⁾	4411260	769,99
HKP 6 mm	Alu eloxiert	4411252	719,99
HKP 6 mm	Smaragd ²⁾	4411278	849,99

ab 619,99

845,⁹⁰ 31

PLUTO 6000

Grundfläche: ca. 6 m² | Außenmaß: B 198 x L 304 x H 208 cm | Sockelmaß: B 190 x L 302 cm | Türmaß: 60 x 164 cm | Dachfenster: 2 | Verglasung: HKP ca. 4 mm oder HKP ca. 6 mm | Farbe: Alu eloxiert oder Smaragd pulverbeschichtet | Inkl. Stahlfundamentrahmen (H 12,5 cm)

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
HKP 4 mm	Alu eloxiert	4411286	769,99
HKP 4 mm	Smaragd ²⁾	4411302	929,99
HKP 6 mm	Alu eloxiert	4411294	879,99
HKP 6 mm	Smaragd ²⁾	4411310	999,99

ab 769,99

1.129,⁹⁰ 31

PLUTO 7500

Grundfläche: ca. 7,5 m² | Außenmaß: B 198 x L 377 x H 208 cm | Sockelmaß: B 190 x L 375 cm | Türmaß: 60 x 164 cm | Dachfenster: 2 | Verglasung: HKP ca. 4 mm oder HKP ca. 6 mm | Farbe: Alu eloxiert oder Smaragd pulverbeschichtet | Inkl. Stahlfundamentrahmen (H 12,5 cm)

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
HKP 4 mm	Alu eloxiert	4411328	929,99
HKP 4 mm	Smaragd ²⁾	4411344	1079,99
HKP 6 mm	Alu eloxiert	4411336	1079,99
HKP 6 mm	Smaragd ²⁾	4411351	1229,99

ab 929,99

FARBEN



VERGLASUNG



GLASHALTETECHNIK



GARANTIEN¹⁾

15 JAHRE GARANTIE
AUF KONSTRUKTION UND RAHMEN

10 JAHRE GARANTIE
AUF HOHLKAMMERPLATTEN GEGEN VERWITTERUNG



NEPTUN

6700-11500

Seine grundsätzliche Konstruktion und seine variablen Ausbauelemente machen das Neptun zu einem vielseitigen Haus für Gärtner mit ganz verschiedenen Interessen.

Das Modell ist in zwei verschiedenen Verglasungsarten erhältlich: Die Kombiverglasung besteht aus ca. 3 mm starkem kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) in den Seiten und ca. 6 mm starken Hohlkammerplatten (HKP) im Dach. Bei der Klinkerverglasung werden die Scheiben überlappend montiert und mit Federklammern im Aluminiumprofil fixiert. Für die Verglasung mit Hohlkammerplatten werden 6 mm starke Scheiben in voller Höhe zwischen Profilen und Zwischenprofilen mit Federklammern befestigt. Dank der besseren Isolierung eignen sie sich besser zum Gärtnern am Anfang oder am Ende der Gartensaison.

Zwei Dachfenster und die leichtgängige Schiebetür sorgen für gute Belüftung. Die große Auswahl an verschiedenen Größen und Farben runden das Angebot unseres Allrounders ab. Je nach Ausstattung dient das Neptun so ganz verschiedenen Ansprüchen.

Universalshaus für
anspruchsvolle Gärtner

Kurz & Knapp

- ✓ Höhere Seiten für bequemeres Arbeiten
- ✓ Professionelle Kombiverglasung erhältlich mit HKP im Dach zum Schutz vor zu intensiver Sonne
- ✓ Komplette HKP-Verglasung
- ✓ Grundflächen bis 11,5 m²
- ✓ Inkl. Dachfenster, Regenrinnen



NEPTUN 9900 – KOMBI – ANTHRACIT²⁾ – HIER AUSGESTATTET MIT HOCHBEETEN OSLO IN&OUT (S. 64)

FARBEN




VERGLASUNG



GLASHALTETECHNIK



GARANTIE¹⁾



NEPTUN 6700


Grundfläche: ca. 6,7 m² | Außenmaß: B 257 x L 258 x H 230 cm | Sockelmaß: B 254 x L 254 cm | Türmaß: 60 x 175 cm | Dachfenster: 2 | Verglasung: HKP ca. 6 mm oder ESG ca. 3 mm (Klinkerverglasung) + Dach HKP ca. 6 mm | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd oder Anthrazit pulverbeschichtet

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
HKP 6 mm	Alu eloxiert	4411443	849,99
HKP 6 mm	Smaragd ²⁾	4411450	1.079,99
HKP 6 mm	Anthrazit ²⁾	4411468	1.079,99
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	4411476	999,99
ESG + Dach HKP	Smaragd ²⁾	4411484	1.199,99
ESG + Dach HKP	Anthrazit ²⁾	4411492	1.199,99

ab 849,99

STAHLFUNDAMENTRAHMEN (H 6 cm)

Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
Lichtgrau	4413316	179,99
Smaragd	4413324	199,99
Anthrazit	4413332	199,99



NEPTUN 8300


Grundfläche: ca. 8,3 m² | Außenmaß: B 257 x L 321 x H 230 cm | Sockelmaß: B 254 x L 317 cm | Türmaß: 60 x 175 cm | Dachfenster: 2 | Verglasung: HKP ca. 6 mm oder ESG ca. 3 mm (Klinkerverglasung) + Dach HKP ca. 6 mm | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd oder Anthrazit pulverbeschichtet

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
HKP 6 mm	Alu eloxiert	4411500	1.049,99
HKP 6 mm	Smaragd ²⁾	4411518	1.249,99
HKP 6 mm	Anthrazit ²⁾	4411526	1.249,99
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	4411534	1.199,99
ESG + Dach HKP	Smaragd ²⁾	4411542	1.399,99
ESG + Dach HKP	Anthrazit ²⁾	4411559	1.399,99

ab 1.049,99

STAHLFUNDAMENTRAHMEN (H 6 cm)

Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
Lichtgrau	4413357	199,99
Smaragd	4413365	229,99
Anthrazit	4413373	229,99



NEPTUN 9900


Grundfläche: ca. 9,9 m² | Außenmaß: B 257 x L 383 x H 230 cm | Sockelmaß: B 254 x L 379 cm | Türmaß: 60 x 175 cm | Dachfenster: 2 | Verglasung: HKP ca. 6 mm oder ESG ca. 3 mm (Klinkerverglasung) + Dach HKP ca. 6 mm | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd oder Anthrazit pulverbeschichtet

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
HKP 6 mm	Alu eloxiert	4411567	1.199,99
HKP 6 mm	Smaragd ²⁾	4411575	1.399,99
HKP 6 mm	Anthrazit ²⁾	4411583	1.399,99
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	4411591	1.349,99
ESG + Dach HKP	Smaragd ²⁾	4411609	1.549,99
ESG + Dach HKP	Anthrazit ²⁾	4411617	1.549,99

ab 1.199,99

STAHLFUNDAMENTRAHMEN (H 6 cm)

Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
Lichtgrau	4413381	219,99
Smaragd	4413399	249,99
Anthrazit	4413407	249,99



NEPTUN 11500

Grundfläche: ca. 11,5 m² | Außenmaß: B 257 x L 445 x H 230 cm | Sockelmaß: B 254 x L 441 cm | Türmaß: 60 x 175 cm | Dachfenster: 2 | Verglasung: HKP ca. 6 mm oder ESG ca. 3 mm (Klinkerverglasung) + Dach HKP ca. 6 mm | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd oder Anthrazit pulverbeschichtet

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
HKP 6 mm	Alu eloxiert	4411625	1.349,99
HKP 6 mm	Smaragd ²⁾	4411633	1.549,99
HKP 6 mm	Anthrazit ²⁾	4411641	1.549,99
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	4411658	1.499,99
ESG + Dach HKP	Smaragd ²⁾	4411666	1.699,99
ESG + Dach HKP	Anthrazit ²⁾	4414892	1.699,99

ab 1.349,99

STAHLFUNDAMENTRAHMEN (H 6 cm)

Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
Lichtgrau	4413415	239,99
Smaragd	4413423	289,99
Anthrazit	4413431	289,99



NEPTUN PLUS

6700-11500

Großzügig im Design und variabel in der Ausgestaltung: Das Neptun Plus ist die Einladung zum Gewächshausgärtnern an alle.

Die 1,22 m breite und 1,75 m hohe Doppelschiebetür bietet schon optisch eine "offene Pforte" für Hobbygärtner und ihre Besucher und erlaubt den ungehinderten Zutritt auch mit großen Pflanzen oder einem Sack Blumenerde auf dem Arm.

Auch innen bietet das Neptun Plus genügend Bewegungs- und Freiraum, den der aktive Gärtner sucht, um an seinen Pflanzen zu arbeiten oder sich beim Blick auf das eigene Grün zu erfreuen: So bleibt aufgrund der Breite von 2,57 m rechts und links der Doppelschiebetür noch Platz für ca. 65 cm tiefe Beete – im Modell 6700 auf über 2,5 m, im Modell 8300 auf über 3 m Länge. Dabei besitzt das Neptun Plus mit einer Höhe von 2,36 m, den komfortablen Doppelschiebetüren und dem Anthrazit pulverbeschichteten Rahmen eine zurückhaltende Eleganz, die den Hobbygärtner nicht nur das Gärtnern, sondern auch die Pausen genießen lassen.

Die Kombiverglasung besteht aus ca. 3 mm starkem kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) in den Seiten und ca. 6 mm starken Hohlkammerplatten (HKP) im Dach. Die leicht milchige Oberfläche der Hohlkammerplatten bricht das Licht, sodass meist kein Abschattieren notwendig ist. Sie sind außerdem bruchsicher und leichter als Glas. Das Klinkerglas in den Seiten garantiert eine hohe Lichtdurchlässigkeit und besticht durch die klassisch schöne Optik. Außerdem erhöhen die verglasten Seiten das Gesamtgewicht des Gewächshauses, und erhöhen so die Windstabilität.


Kurz & Knapp

- ✓ Bequemer Zugang durch breite Doppelschiebetür
- ✓ Inkl. Stahlfundamentrahmen (H: 6 cm)
- ✓ HKP im Dach (ca. 6 mm) sorgen für gute Isoliereigenschaften
- ✓ ESG in den Seiten (ca. 3 mm) für hohe Lichtausbeute und freie Sicht
- ✓ Serienmäßig mit 2 Dachfenstern und Regenrinnen ausgestattet.
- ✓ Mit Vorrichtung für ein Vorhängeschloss



NEPTUN PLUS 8300 – KOMBI – ANTHRAZIT²⁾

Gärtnerer mit Flair




NEPTUN PLUS 6700

Grundfläche: ca. 6,7 m² | Außenmaß: B 257 x L 258 x H 236 cm | Sockelmaß: B 254 x L 254 cm | Türmaß: 122 x 175 cm | Dachfenster: 2 | Verglasung: ESG ca. 3 mm (Klinkerverglasung) + Dach HKP ca. 6 mm | Farbe: Anthrazit pulverbeschichtet | Inklusive Stahlfundamentrahmen (H 6 cm)

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
ESG + Dach HKP	Anthrazit ²⁾	4411674	1.299,99

1.299,99




NEPTUN PLUS 8300

Grundfläche: ca. 8,3 m² | Außenmaß: B 257 x L 321 x H 236 cm | Sockelmaß: B 254 x L 317 cm | Türmaß: 122 x 175 cm | Dachfenster: 2 | Verglasung: ESG ca. 3 mm (Klinkerverglasung) + Dach HKP ca. 6 mm | Farbe: Anthrazit pulverbeschichtet | Inklusive Stahlfundamentrahmen (H 6 cm)

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
ESG + Dach HKP	Anthrazit ²⁾	4411682	1.449,99

1.449,99




NEPTUN PLUS 9900

Grundfläche: ca. 9,9 m² | Außenmaß: B 257 x L 383 x H 236 cm | Sockelmaß: B 254 x L 379 cm | Türmaß: 122 x 175 cm | Dachfenster: 2 | Verglasung: ESG ca. 3 mm (Klinkerverglasung) + Dach HKP ca. 6 mm | Farbe: Anthrazit pulverbeschichtet | Inklusive Stahlfundamentrahmen (H 6 cm)

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
ESG + Dach HKP	Anthrazit ²⁾	4411690	1.649,99

1.649,99



NEPTUN PLUS 11500

Grundfläche: ca. 11,5 m² | Außenmaß: B 257 x L 445 x H 236 cm | Sockelmaß: B 254 x L 441 cm | Türmaß: 122 x 175 cm | Dachfenster: 2 | Verglasung: ESG ca. 3 mm (Klinkerverglasung) + Dach HKP ca. 6 mm | Farbe: Anthrazit pulverbeschichtet | Inklusive Stahlfundamentrahmen (H 6 cm)

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
ESG + Dach HKP	Anthrazit ²⁾	4411708	1.849,99

1.849,99

FARBEN
AN

VERGLASUNG
HKP 6
ESG

GLASHALTETECHNIK

GARANTIE¹⁾

15 JAHRE GARANTIE
AUF KONSTRUKTION UND RAHMEN

10 JAHRE GARANTIE
AUF HOHLKAMMERPLATTEN GEGEN VERWITTERUNG



¹⁾Garantiebedingungen unter: www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen ²⁾pulverbeschichtet ³⁾Optionaler Montagezuschlag – Weitere Informationen finden Sie auf der Katalogrückseite

Alle Maßangaben sind ca.-Angaben und können aus produktionstechnischen Gründen abweichen. Höhenmaße: inklusive Fundamentrahmen gemessen. Ausstattung und Zubehör sind nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Farbwiedergabe unverbindlich.

PHÖNIX

6700-11500

Das Gewächshaus Phönix gewährt Pflanzen und Gärtnern so viel Freiraum, dass ihrem Wachstum und ihrem Schaffen kaum Grenzen gesetzt sind.

Hochwachsenden und buschigen Pflanzen sowie großen Gärtnern bietet das Phönix mit seiner Breite von 2,57 m, seiner Traufhöhe von 1,60 m und seiner außergewöhnlichen Firsthöhe von 2,54 m genug Platz, um sich zu entfalten.

Zu den klaren Linien und dem schnörkellosen Design fügt sich perfekt die bodentiefe Türschwelle: Sie garantiert den komfortablen Zugang und rundet die großzügige und offene Gesamterscheinung des Hauses ab.

Je nach Nutzungsschwerpunkt empfiehlt sich die Verglasung mit kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) oder eine Kombiverglasung mit Seiten aus ESG und einem Dach, das wahlweise mit Hohlkammerplatten oder mit Nörpelsicherheitsglas (NSG) eingedeckt ist. Beide Varianten sorgen für schonendes Licht, da die Strahlen weich gebrochen werden. Während die Hohlkammerplatten zusätzlich die Isoliereigenschaften des Gewächshauses verbessern, ermöglicht das Nörpelsicherheitsglas die komplette Verglasung mit echtem Glas. Das bruchsichere Glas läuft ganzflächig über die gesamte Seitenhöhe, gewährt freie Sicht in den Garten sowie in das Gewächshaus und stellt somit nicht nur eine optisch schöne, sondern auch eine kommunikative Zeit in Ihrem Garten sicher.

ein Traum an Raum



- Kurz & Knapp**
- ✓ Komfortzugang mit bodentiefer Türschwelle
 - ✓ Hoch und groß für eine üppige Ernte und hochwachsende Pflanzen
 - ✓ Kombiverglasung für freie Sicht und Schutz vor zu intensiver Sonne (Seiten ESG + Dach HKP oder NSG)
 - ✓ 1,22 m breite und 1,99 m hohe, kugelgelagerte Doppelschiebetür
 - ✓ Dachfenster, Regenrinnen und Stahlfundamentrahmen im Lieferumfang enthalten
 - ✓ Tür inkl. Vorrichtung für Vorhängeschloss


PHÖNIX 11500 – KOMBI-NÖRPEL – ALU ELOXIERT



Unser Tipp:

SCHÜTZEN SIE IHR GEWÄCHSHAUS VOR WIND:

Gewächshäuser sollten grundsätzlich an windgeschützten Orten platziert werden, um ein Auskühlen des Hauses zu verhindern und es vor Sturm zu schützen. Mit einer Windsicherung gewinnt die Verglasung an Stabilität, so dass Ihr Haus auch an nicht ganz geschützten Standorten windige Tage ohne Schaden übersteht (s. S. 57).




PHÖNIX 6700

Grundfläche: ca. 6,7m² | Außenmaß: B 257 x L 261 x H 254 cm | Sockelmaß: B 254 x L 261 cm | Türmaß: 122 x 199 cm | Dachfenster: 2 | Verglasung: HKP ca. 6 mm, ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 6 mm oder ESG ca. 3 mm + Dach NSG ca. 4 mm | Farbe: Alu eloxiert oder Schwarz pulverbeschichtet | Inkl. Stahlfundamentrahmen (H 6 cm)

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
HKP 6 mm	Alu eloxiert	4411716	1.149,99
HKP 6 mm	Schwarz ²⁾	4411724	1.399,99
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	4411732	1.349,99
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	4411740	1.499,99
ESG + Dach NSG	Alu eloxiert	4414728	1.349,99
ESG + Dach NSG	Schwarz ²⁾	4414736	1.499,99

ab 1.149,99




PHÖNIX 8300

Grundfläche: ca. 8,3 m² | Außenmaß: B 257 x L 324 x H 254 cm | Sockelmaß: B 254 x L 324 cm | Türmaß: 122 x 199 cm | Dachfenster: 4 | Verglasung: HKP ca. 6 mm, ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 6 mm oder ESG ca. 3 mm + Dach NSG ca. 4 mm | Farbe: Alu eloxiert oder Schwarz pulverbeschichtet | Inkl. Stahlfundamentrahmen (H 6 cm)

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
HKP 6 mm	Alu eloxiert	4411757	1.349,99
HKP 6 mm	Schwarz ²⁾	4411765	1.549,99
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	4411773	1.499,99
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	4411781	1.649,99
ESG + Dach NSG	Alu eloxiert	4414744	1.499,99
ESG + Dach NSG	Schwarz ²⁾	4414751	1.649,99

ab 1.349,99




PHÖNIX 9900

Grundfläche: ca. 9,9 m² | Außenmaß: B 257 x L 386 x H 254 cm | Sockelmaß: B 254 x L 386 cm | Türmaß: 122 x 199 cm | Dachfenster: 4 | Verglasung: HKP ca. 6 mm, ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 6 mm oder ESG ca. 3 mm + Dach NSG ca. 4 mm | Farbe: Alu eloxiert oder Schwarz pulverbeschichtet | Inkl. Stahlfundamentrahmen (H 6 cm)

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
HKP 6 mm	Alu eloxiert	4411799	1.499,99
HKP 6 mm	Schwarz ²⁾	4411807	1.699,99
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	4411815	1.649,99
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	4411823	1.849,99
ESG + Dach NSG	Alu eloxiert	4414769	1.649,99
ESG + Dach NSG	Schwarz ²⁾	4414777	1.849,99

ab 1.499,99



PHÖNIX 11500

Grundfläche: ca. 11,5 m² | Außenmaß: B 257 x L 448 x H 254 cm | Sockelmaß: B 254 x L 448 cm | Türmaß: 122 x 199 cm | Dachfenster: 4 | Verglasung: HKP ca. 6 mm, ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 6 mm oder ESG ca. 3 mm + Dach NSG ca. 4 mm | Farbe: Alu eloxiert oder Schwarz pulverbeschichtet | Inkl. Stahlfundamentrahmen (H 6 cm)

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
HKP 6 mm	Alu eloxiert	4411831	1.649,99
HKP 6 mm	Schwarz ²⁾	4411849	1.849,99
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	4411856	1.799,99
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	4411864	1.999,99
ESG + Dach NSG	Alu eloxiert	4414785	1.799,99
ESG + Dach NSG	Schwarz ²⁾	4414793	1.999,99

ab 1.649,99

FARBEN



VERGLASUNG



GLASHALTETECHNIK



GARANTIEN¹⁾



¹⁾Garantiebedingungen unter: www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen ²⁾pulverbeschichtet ³⁾Optionaler Montagezuschlag – Weitere Informationen finden Sie auf der Katalogrückseite

Alle Maßangaben sind ca.-Angaben und können aus produktionstechnischen Gründen abweichen. Höhenmaße: inklusive Fundamentrahmen gemessen. Ausstattung und Zubehör sind nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Farbwiedergabe unverbindlich.

ORBIT

6700-11500

Konsequent großzügig und komfortabel designt bereichert dieses Gewächshaus den Garten eines jeden Hobbygärtners. Hier kann er werken und entspannen – und sich so den Kopf frei machen vom Alltagsstress – nicht zuletzt weil der Kopf auch nirgends gegenstößt: Die breiten Doppelflügeltüren sind 1,99 m hoch. An den Seiten misst die grüne Oase 1,60 m Höhe, im First 2,54 m.

Großflächige Scheiben – ob aus kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) oder aus dem leicht milchigen, UV-stabilen Polycarbonat – füllen schön und nahezu nahtlos die Seitenfelder. Auf dem Dach befinden sich entweder 6 mm starke Hohlkammerplatten oder Nörpelsicherheitsglas (NSG): Beide Verglasungsarten brechen das Licht weich, sodass der Brennglaseffekt verhindert wird, Pflanzen also auch an sonnenintensiven Tagen vor Verbrennungen geschützt sind. Das HKP-Dach besitzt darüber hinaus den Vorteil, dass es in der kühleren Jahreszeit länger die warme Luft im Gewächshaus hält. So kann effizienter zugeheizt werden. Das NSG-Dach ist eine schöne und kunststofffreie Alternative.

Das Orbit ist in vier verschiedenen Größen mit Grundflächen von 6,7 bis 11,5 m² und in drei verschiedenen Farben erhältlich. Zwei Dachfenster, Regenrinnen, der Stahlfundamentrahmen sowie ein abschließbares Stahlschloss mit Aluminium-Türklinke gehören zur Serienausstattung.

NEU!

Kurz & Knapp

- ✓ Breite Doppelschwingtür mit bodentiefer Türschwelle für komfortablen Zugang
- ✓ Großzügiges, klassisches Gewächshausmodell mit hohem Giebel und hohen Seitenwänden
- ✓ Abschließbares Stahlschloss mit Aluminium-Türklinke
- ✓ Verglasung mit HKP oder Kombiverglasung mit großflächigen Scheiben aus ESG in den Seiten und HKP oder NSG im Dach
- ✓ Inkl. 2 Dachfenstern, Regenrinnen und Stahlfundamentrahmen: H 6 cm


IM DACH AUCH MIT
Nörpelsicherheitsglas

DEHNER
Exklusiv



ORBIT 11500 – KOMBI-NÖRPEL – ANTHRAZIT²⁾

Im kosmischen Einklang



ORBIT 6700

Grundfläche: ca. 6,7 m² | Außenmaß: B 257 x L 263 x H 254 cm | Sockelmaß: B 256 x L 261 cm | Türmaß: 120 x 199 cm | Dachfenster: 2 | Verglasung: HKP ca. 6 mm, ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 6 mm oder ESG ca. 3 mm + Dach NSG ca. 4 mm | Farbe: Alu eloxiert; Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet | Inklusive Stahlfundamentrahmen (H 6 cm)

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
HKP 6 mm	Alu eloxiert	6721823	1.399,99
HKP 6 mm	Smaragd ²⁾	6721831	1.649,99
HKP 6 mm	Schwarz ²⁾	6721849	1.649,99
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	6721856	1.499,99
ESG + Dach HKP	Smaragd ²⁾	6721864	1.699,99
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	6721872	1.699,99
ESG + Dach NSG	Alu eloxiert	6722615	1.499,99
ESG + Dach NSG	Smaragd ²⁾	6722623	1.699,99
ESG + Dach NSG	Schwarz ²⁾	6722631	1.699,99

ab 1.399,99




ORBIT 8300

Grundfläche: ca. 8,3 m² | Außenmaß: B 257 x L 325 x H 254 cm | Sockelmaß: B 256 x L 324 cm | Türmaß: 120 x 199 cm | Dachfenster: 4 | Verglasung: HKP ca. 6 mm, ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 6 mm oder ESG ca. 3 mm + Dach NSG ca. 4 mm | Farbe: Alu eloxiert; Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet | Inklusive Stahlfundamentrahmen (H 6 cm)

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
HKP 6 mm	Alu eloxiert	6721880	1.549,99
HKP 6 mm	Smaragd ²⁾	6721898	1.799,99
HKP 6 mm	Schwarz ²⁾	6721906	1.799,99
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	6721914	1.649,99
ESG + Dach HKP	Smaragd ²⁾	6721922	1.849,99
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	6721930	1.849,99
ESG + Dach NSG	Alu eloxiert	6722649	1.649,99
ESG + Dach NSG	Smaragd ²⁾	6722656	1.849,99
ESG + Dach NSG	Schwarz ²⁾	6722664	1.849,99

ab 1.549,99




ORBIT 9900

Grundfläche: ca. 9,9 m² | Außenmaß: B 257 x L 387 x H 254 cm | Sockelmaß: B 256 x L 386 cm | Türmaß: 120 x 199 cm | Dachfenster: 4 | Verglasung: HKP ca. 6 mm, ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 6 mm oder ESG ca. 3 mm + Dach NSG ca. 4 mm | Farbe: Alu eloxiert; Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet | Inklusive Stahlfundamentrahmen (H 6 cm)

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
HKP 6 mm	Alu eloxiert	6721948	1.699,99
HKP 6 mm	Smaragd ²⁾	6721955	1.949,99
HKP 6 mm	Schwarz ²⁾	6721963	1.949,99
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	6721971	1.849,99
ESG + Dach HKP	Smaragd ²⁾	6721989	1.999,99
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	6721997	1.999,99
ESG + Dach NSG	Alu eloxiert	6722466	1.849,99
ESG + Dach NSG	Smaragd ²⁾	6722474	1.999,99
ESG + Dach NSG	Schwarz ²⁾	6722482	1.999,99

ab 1.699,99



ORBIT 11500

Grundfläche: ca. 11,5 m² | Außenmaß: B 257 x L 449 x H 254 cm | Sockelmaß: B 256 x L 448 cm | Türmaß: 120 x 199 cm | Dachfenster: 4 | Verglasung: HKP ca. 6 mm, ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 6 mm oder ESG ca. 3 mm + Dach NSG ca. 4 mm | Farbe: Alu eloxiert; Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet | Inklusive Stahlfundamentrahmen (H 6 cm)

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
HKP 6 mm	Alu eloxiert	6722003	1.849,99
HKP 6 mm	Smaragd ²⁾	6722011	2.099,99
HKP 6 mm	Schwarz ²⁾	6722029	2.099,99
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	6722037	1.999,99
ESG + Dach HKP	Smaragd ²⁾	6722045	2.159,99
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	6722052	2.159,99
ESG + Dach NSG	Alu eloxiert	6722490	1.999,99
ESG + Dach NSG	Smaragd ²⁾	6722508	2.159,99
ESG + Dach NSG	Schwarz ²⁾	6722516	2.159,99

ab 1.849,99

FARBEN



VERGLASUNG



GLASHALTETECHNIK



GARANTIE¹⁾



DOPPELSCHWINGTÜR

Wie eine Einladung zum Gewächshausgärtner öffnen sich die Doppelschwingtüren mit bodentiefer Türschwelle des Orbits!

¹⁾Garantiebedingungen unter: www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen ²⁾pulverbeschichtet ³⁾Optionaler Montagezuschlag – Weitere Informationen finden Sie auf der Katalogrückseite

Alle Maßangaben sind ca.-Angaben und können aus produktionstechnischen Gründen abweichen. Höhenmaße: inklusive Fundamentrahmen gemessen. Ausstattung und Zubehör sind nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Farbwiedergabe unverbindlich.

CASSIOPEIA

8300-11500

Auf einem Mauersockel stehend hebt sich das Gewächshaus Cassiopeia durch seinen wohnlichen Charakter vom klassischen voll verglasten Gewächshaus ab.

Durch den soliden Stein-Sockel wird der kühle Charakter eines Glashauses um ein weiteres Material ergänzt. Das verleiht dem Gesamtlook mehr Wärme und Wohnlichkeit. Der Sockel kann im Set mitbestellt oder nach eigenen Wünschen gestaltet werden. Sie haben also die Wahl zwischen einer komfortablen, vorkonfigurierten Lösung oder einer individuellen Umsetzung, die sich perfekt in Ihr Gesamtgartenkonzept einfügt. Die Set-Variante besteht aus dem Haus und dem Sockelbausatz aus TÜV-zertifizierten Werksteinen. Auf diese gewährt der Hersteller 5 Jahre Garantie gegen Moosanhaftung. Die Steine sind in zwei Farben erhältlich und bilden ein wertiges Mauerbild.

Heraus kommt in jedem Fall ein großzügiger und gemütlicher Ort mit optimalen Bedingungen für Ihre Pflanzen: Auf bis zu 11,5 m² und 2,49 m Höhe haben auch große Pflanzen genug Raum sich zu entfalten. Auch be- und entlüftet werden sie optimal durch die vier Dachfenster und die breite Doppelschiebetür mit bodentiefer Türschwelle. Die Kombiverglasung mit wahlweise Nörpelsicherheitsglas (NSG) oder Hohlkammerplatten im Dach und kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) in den Seiten sorgt für freie Sicht und lässt viel Licht an Ihre Pflanzen. Gleichzeitig werden die Strahlen im Dach leicht gebrochen, sodass meist kein zusätzlicher Schutz vor zu intensiver Sonne nötig ist: Ihre Pflanzen werden es Ihnen danken!

Kurz & Knapp

- ✓ Mit und ohne Sockelbausatz erhältlich
- ✓ 2,49 m hoher First und 1,55 m hohe Traufen
- ✓ Komfortzugang mit Doppelschiebetür und bodentiefer Türschwelle
- ✓ Kombiverglasung für freie Sicht und weiches Licht
- ✓ Verglasung: PC-Leisten mit großflächigen Scheiben
- ✓ Inkl. Dachfenstern, Seitenfenster + Regenrinnen
- ✓ Tür inkl. Vorrichtung für Vorhängeschloss

IM DACH AUCH MIT
Nörpelsicherheitsglas

DEHNER
Exklusiv



CASSIOPEIA 11500 - KOMBI-NÖRPEL - SCHWARZ²⁾, SAND

individuelles Design
mit Klasse

CASSIOPEIA 8300

Grundfläche: ca. 8,3 m² | Außenmaß: B 257 x L 323 x H 249 cm | Sockelmaß: B 256 x L 325 x H 50 cm | Türmaß: 122 x 194 cm | Dachfenster: 4 | Seitenfenster: 1 | Verglasung: ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 6 mm oder ESG ca. 3 mm + Dach NSG ca. 4 mm | Farbe: Alu eloxiert oder Schwarz pulverbeschichtet

OHNE SOCKELMAUER:

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	6721633	1.599,99
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	6721641	1.899,99
ESG + Dach NSG	Alu eloxiert	6722524	1.599,99
ESG + Dach NSG	Schwarz ²⁾	6722532	1.899,99

INKLUSIVE MAUERSOCKEL-SET IN DER FARBE SANDSTEIN:

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	6721658	2.999,99
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	6721674	3.199,99
ESG + Dach NSG	Alu eloxiert	6722540	2.999,99
ESG + Dach NSG	Schwarz ²⁾	6722565	3.199,99

INKLUSIVE MAUERSOCKEL-SET IN DER FARBE ANTHRACIT:


Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	6721666	2.999,99
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	6721682	3.199,99
ESG + Dach NSG	Alu eloxiert	6722557	2.999,99
ESG + Dach NSG	Schwarz ²⁾	6722573	3.199,99

ab 1.599,99

NEU!



CASSIOPEIA 8300



CASSIOPEIA 9900

1.139,90³⁾
inklusive Sockelmauer: 1.759,90³⁾



1.439,90³⁾
inklusive Sockelmauer: 2.659,90³⁾



CASSIOPEIA 9900

Grundfläche: ca. 9,9 m² | Außenmaß: B 257 x L 385 x H 249 cm | Sockelmaß: B 256 x L 388 x H 50 cm | Türmaß: 122 x 194 cm | Dachfenster: 4 | Seitenfenster: 1 | Verglasung: ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 6 mm oder ESG ca. 3 mm + Dach NSG ca. 4 mm | Farbe: Alu eloxiert oder Schwarz pulverbeschichtet

OHNE SOCKELMAUER:

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	4411872	1.799,99
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	4411880	2.099,99
ESG + Dach NSG	Alu eloxiert	4414587	1.799,99
ESG + Dach NSG	Schwarz ²⁾	4415089	2.099,99

INKLUSIVE MAUERSOCKEL-SET IN SANDSTEIN:

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	4411914	3.199,99
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	4411955	3.499,99
ESG + Dach NSG	Alu eloxiert	4414611	3.199,99
ESG + Dach NSG	Schwarz ²⁾	4414652	3.499,99

INKLUSIVE MAUERSOCKEL-SET IN ANTHRACIT:


Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	4411922	3.199,99
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	4411963	3.499,99
ESG + Dach NSG	Alu eloxiert	4414629	3.199,99
ESG + Dach NSG	Schwarz ²⁾	4414660	3.499,99

ab 1.799,99

Dehner Exklusiv



NÖRPELSICHERHEITSGLAS IM DACH



CASSIOPEIA 11500

1.554,90³⁾
inklusive Sockelmauer: 3.359,90³⁾



CASSIOPEIA 11500

Grundfläche: ca. 11,5 m² | Außenmaß: B 257 x L 448 x H 249 cm | Sockelmaß: B 256 x L 450 x H 50 cm | Türmaß: 122 x 194 cm | Dachfenster: 4 | Seitenfenster: 1 | Verglasung: ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 6 mm oder ESG ca. 3 mm + Dach NSG ca. 4 mm | Farbe: Alu eloxiert oder Schwarz pulverbeschichtet

OHNE SOCKELMAUER:

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	4411898	1.999,99
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	4411906	2.299,99
ESG + Dach NSG	Alu eloxiert	4414595	1.999,99
ESG + Dach NSG	Schwarz ²⁾	4414603	2.299,99

INKLUSIVE MAUERSOCKEL-SET IN SANDSTEIN:

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	4411930	3.399,99
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	4411971	3.699,99
ESG + Dach NSG	Alu eloxiert	4414637	3.399,99
ESG + Dach NSG	Schwarz ²⁾	4414678	3.699,99

INKLUSIVE MAUERSOCKEL-SET IN ANTHRACIT:

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	4411948	3.399,99
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	4411989	3.699,99
ESG + Dach NSG	Alu eloxiert	4414645	3.399,99
ESG + Dach NSG	Schwarz ²⁾	4414686	3.699,99

ab 1.999,99

FARBEN



VERGLASUNG



GLASHALTETECHNIK



GARANTIE¹⁾

15 JAHRE GARANTIE
AUF KONSTRUKTION
UND RAHMEN

10 JAHRE GARANTIE
AUF HOHLKAMMERPLATTEN
GEGEN VERWITTERUNG



Sand



Anthrazit

POSEIDON

8100-15700

Poseidon bedeutet Profigärtnern zu Hause – das Premiumhaus überzeugt durch wohl überlegtes Design, außerordentliche Stabilität und viel Raum.

Bei der Konstruktion des Poseidon stand neben seiner langfristigen Stabilität der effiziente Ressourceneinsatz des Hobbygärtners im Vordergrund: Alle Modelle sind mit starken, UV-stabilisierten Hohlkammerplatten (HKP) auf dem Dach ausgestattet, die Ihre Pflanzen vor zu viel Sonne schützen. An den Fronten stehen HKP bzw. großflächiges, ca. 3 mm starkes, kristallklares Sicherheitsglas (ESG) zur Auswahl: Die schönen Doppelrahmenprofile fassen Hohlkammerplatten sowie Glasscheiben konstruktiv ein. Damit trotz des Poseidon erfolgreich Wind und Wetter – und hebt sich durch seine kraftvolle Ästhetik von den allermeisten Hobbygewächshäusern ab. Während Seiten aus Glas die Sicht in den Garten und in das Gewächshaus frei halten, profitieren die Häuser mit HKP-Seiten von einer hervorragenden Wärmeisolierung, die das schnelle Auskühlen im Winter verhindert.

Auf bis zu ca. 15,7 m² bei 2,50 m Firsthöhe bietet das Poseidon beste Voraussetzungen für frühe Anzucht, ertragreichen Anbau und die effiziente Pflege – selbst in der kalten Jahreszeit. Mit zwei Regenfallrohren fangen Sie das kostbare Nass direkt in Ihren Sammelbehältern auf, sparen so Wasser und tun Ihren Pflanzen Gutes. Mit einer Breite von 143 cm und einer Höhe von 174 cm bietet die Doppelflügeltür mühelosen Zugang, auch mit sperrigen Gegenständen. Sie ist mit einer hochwertigen Aluminium-Türklinke inklusive Zylinderschloss aus Edelstahl ausgestattet.

Kurz & Knapp

- ✓ 10 bzw. 16 mm HKP Dach, mit einzigartiger Einschubtechnik, für weiches Licht zum Schutz vor dem Brennglaseffekt
- ✓ Bedarfsoptimierte Seitenverglasung in HKP oder in ESG möglich
- ✓ Doppelrahmenprofile für hohe Windstabilität und seinen schicken Look
- ✓ Bequemer Zugang durch die hohe und breite Doppelflügeltür
- ✓ Türklinke und Zylinderschloss wie an Ihrem Hauseingang
- ✓ Regenfallrohre bis zum Boden, leicht auf Bedarfshöhe zu kürzen – zum optimalen Sammeln von Regenwasser



POSEIDON 10000 - KOMBI - SCHWARZ

Von Kraftvoller Schönheit

1.469,⁹⁰

POSEIDON 8100

Grundfläche: ca. 8,1 m² | Außenmaß: B 258 x L 316 x H 250 cm | Empf. Fundamentmaß: B 266 x L 324 cm | Türmaß: 143 x 174 cm | Dachfenster: 2 | Verglasung: HKP ca. 10 und 16 mm oder ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 10 mm | Farbe: Alu eloxiert oder Schwarz pulverbeschichtet | Verstärktes Bodenprofil

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
HKP 10 mm	Alu eloxiert	4412300	2.249,99
HKP 10 mm	Schwarz ²⁾	4412318	2.699,99
HKP 16 mm	Alu eloxiert	4412326	2.649,99
HKP 16 mm	Schwarz ²⁾	4412334	2.999,99
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	4412342	2.349,99
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	4412359	2.799,99

ab **2.249,⁹⁹**

1.564,⁹⁰

POSEIDON 10000

Grundfläche: ca. 10,0 m² | Außenmaß: B 258 x L 391 x H 250 cm | Empf. Fundamentmaß: B 266 x L 399 cm | Türmaß: 143 x 174 cm | Dachfenster: 2 | Verglasung: HKP ca. 10 und 16 mm oder ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 10 mm | Farbe: Alu eloxiert oder Schwarz pulverbeschichtet | Verstärktes Bodenprofil

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
HKP 10 mm	Alu eloxiert	4412367	2.549,99
HKP 10 mm	Schwarz ²⁾	4412375	3.099,99
HKP 16 mm	Alu eloxiert	4412383	2.949,99
HKP 16 mm	Schwarz ²⁾	4412391	3.399,99
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	4412409	2.649,99
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	4412417	3.199,99

ab **2.549,⁹⁹**

2.154,⁹⁰

POSEIDON 11900

Grundfläche: ca. 11,9 m² | Außenmaß: B 258 x L 465 x H 250 cm | Empf. Fundamentmaß: B 266 x L 473 cm | Türmaß: 143 x 174 cm | Dachfenster: 3 | Verglasung: HKP ca. 10 und 16 mm oder ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 10 mm | Farbe: Alu eloxiert oder Schwarz pulverbeschichtet | Verstärktes Bodenprofil

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
HKP 10 mm	Alu eloxiert	4412425	2.849,99
HKP 10 mm	Schwarz ²⁾	4412433	3.399,99
HKP 16 mm	Alu eloxiert	4412441	3.249,99
HKP 16 mm	Schwarz ²⁾	4412458	3.699,99
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	4412466	2.949,99
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	4412474	3.499,99

ab **2.849,⁹⁹**

2.554,⁹⁰

POSEIDON 13800

Grundfläche: ca. 13,8 m² | Außenmaß: B 258 x L 540 x H 250 cm | Empf. Fundamentmaß: B 266 x L 547 cm | Türmaß: 143 x 174 cm | Dachfenster: 3 | Verglasung: HKP ca. 10 und 16 mm oder ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 10 mm | Farbe: Alu eloxiert oder Schwarz pulverbeschichtet | Verstärktes Bodenprofil

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
HKP 10 mm	Alu eloxiert	4412482	3.199,99
HKP 10 mm	Schwarz ²⁾	4412490	3.699,99
HKP 16 mm	Alu eloxiert	4412508	3.649,99
HKP 16 mm	Schwarz ²⁾	4412516	3.999,99
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	4412524	3.299,99
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	4412532	3.799,99

ab **3.199,⁹⁹**

2.764,⁹⁰

POSEIDON 15700

Grundfläche: ca. 15,7 m² | Außenmaß: B 258 x L 614 x H 250 cm | Empf. Fundamentmaß: B 266 x L 622 cm | Türmaß: 143 x 174 cm | Dachfenster: 3 | Verglasung: HKP ca. 10 und 16 mm oder ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 10 mm | Farbe: Alu eloxiert oder Schwarz pulverbeschichtet | Verstärktes Bodenprofil

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
HKP 10 mm	Alu eloxiert	4412540	3.499,99
HKP 10 mm	Schwarz ²⁾	4412557	3.999,99
HKP 16 mm	Alu eloxiert	4412565	3.999,99
HKP 16 mm	Schwarz ²⁾	4412573	4.199,99
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	4412581	3.599,99
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	4412599	4.099,99

ab **3.499,⁹⁹**

FARBEN



VERGLASUNG



GLASHALTETECHNIK



GARANTIEN¹⁾



VILA

So klein und schön war selten eine Sache allein: Auf gerade ca. 0,35 m² fügt sich das Balkongewächshaus Vila harmonisch selbst auf kleineren Balkonen ein und erlaubt seinen Nutzern die frische Tomate auf dem Frühstücksbrot – und das, ohne vor die Haustür zu müssen!

Die vollendete Verarbeitung zeigt sich in zahlreichen Extras wie dem geschlossenen Boden, den leicht und getrennt voneinander bedienbaren Schiebetüren und dem zusätzlichen Regal. Bei höheren Pflanzen können die Streben des Zwischenregalbodens einfach nach Bedarf herausgenommen werden.

Verglast mit kristallklarem Sicherheitsglas (ESG), klammerfrei eingefasst in filigrane und gleichzeitig robuste Aluminiumprofile, fehlt dem Mini-Gewächshaus nur noch ein wenig Grün, um den Balkon zu schmücken.

Zur Standardausstattung gehören das aufstellbare Dach, der Bodenrahmen, der Boden, das Regal und die Zwischenebene. Statt mit einem Bodenrahmen kann das Vila wahlweise mit einem Rollfundament ausgestattet werden.

urbanes Gärtnern
auf 0,35 m²

NEU!

Kurz & Knapp

- ✓ Gewächshaus für den Balkon
- ✓ Kleine Grundfläche, hohe Seiten
- ✓ Regalboden erweitert Nutzfläche
- ✓ Geteilte Schiebetüren für getrennte Bedienung beider Fächer
- ✓ Aufstellbares Dachfenster
- ✓ Inkl. Regal und Boden
- ✓ Wahlweise mit praktischem Rollfundament oder klassischem Stahlfundamentrahmen



VILA MIT ROLLFUNDAMENT-ESG-SCHWARZ²⁾



VILA MIT STAHLFUNDAMENTRAHMEN-ESG-ALU ELOXIERT

FARBEN




VERGLASUNG



GLASHALTETECHNIK



GARANTIE¹⁾




VILA MIT BODENRAHMEN

Grundfläche: ca. 0,35 m² | Außenmaß: B 81 x T 43 x H 166 cm | Sockelmaß: B 81 x T 42 cm | Türbreite: 35 cm | Dachfenster: 1 | Verglasung: ESG ca. 3 mm | Farbe: Alu eloxiert o. Schwarz pulverbeschichtet | Inkl. Bodenrahmen, Böden + Regal

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
ESG	Alu eloxiert	6721690	379,99
ESG	Schwarz ²⁾	6721716	449,99

ab 379,99



VILA MIT ROLLFUNDAMENT

Grundfläche: ca. 0,35 m² | Außenmaß: B 81 x T 43 x H 168 cm | Sockelmaß: B 81 x T 42 cm | Türbreite: 35 cm | Dachfenster: 1 | Verglasung: ESG ca. 3 mm | Farbe: Alu eloxiert o. Schwarz pulverbeschichtet | Inkl. Rollfundament, Böden + Regal

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
ESG	Alu eloxiert	6721708	429,99
ESG	Schwarz ²⁾	6721724	499,99

ab 429,99



BESONDERES HAUS MIT BESONDEREN FEATURES

Klein, aber durchdacht wie ein großes Gewächshaus, punktet das Vila mit vielen passgenauen Ausstattungsextras: Das Dach ist komplett aufstellbar, der integrierte Zwischenboden hat herausnehmbare Streben, damit höhere Pflanzen die komplette Seitenhöhe ausnutzen können. Ein weiteres kleines Regal bietet Platz für Kräuter und Anzuchttopfchen. An eine zusätzliche Stange mit Haken können weitere Pflanzen gehängt werden.

IDUNA

5900-7600

Das hohe Pultdach, die schmalen Profile, breite Türen und Fenster in den Seiten verbinden sich im Iduna zum dezenten Blickfang.

Dank seiner besonderen Bauweise entfällt bei ebenbürtiger statischer Stabilität viel Schräge im Vergleich zu Satteldachmodellen. So punktet es mit einer durchgängig herausragenden Höhe und optimaler Raumaufbeute. Zwei erhaltliche Farben sowie zwei verschiedene Größen bieten dem Hobbygärtner genügend Spielraum, seinen architektonischen Blickfang auf den eigenen Garten abzustimmen.

Die Kombiverglasung besteht aus ca. 3 mm starkem, kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) in den Seiten und ca. 6 mm starken Hohlkammerplatten (HKP) im Dach. Diese schützen die Pflanzen gegen zu starke Sonneneinstrahlung, sorgen für eine ausgeglichene Temperatur und sind weniger empfindlich gegen herabfallende Äste oder dergleichen. Die Höhe des Pultdachs gewährleistet durchgehend eine angenehme Stehhöhe und bietet hochwachsenden Pflanzen genügend Raum, sich frei zu entfalten.

Ein bis zwei (Modell 7600) aufstellbare Seitenfenster geben dem Haus wohnliches Flair. Die leichtgängige Doppelschiebetür, mit einer Breite von 1,22 m und einer Höhe von 1,92 m, schafft eine hervorragende Möglichkeit zum Luftaustausch. Regenrinne, zwei Regenfallrohre und der Stahlfundamentrahmen gehören zur Standardausstattung. Das Modell 7600 ist zusätzlich mit einem Lamellenfenster ausgestattet.


Kurz & Knapp

- ✓ Moderne Architektur
- ✓ Komfortable Stehhöhe
- ✓ Inkl. Stahlfundamentrahmen (H 6 cm)
- ✓ Kombiverglasung für freie Sicht und weiches Licht
- ✓ Schönes Seitenfenster für mehr Wohnlichkeit
- ✓ Kugelgelagerte Doppelschiebetür für bequemen Zugang
- ✓ Verglasung: durchgängige PC-Leisten mit großflächigen Scheiben



IDUNA 7600 - KOMBI -ALU ELOXIERT

Moderne Architektur
in Ihrem Garten




1.169,90³⁾

IDUNA 5900

Grundfläche¹⁾: ca. 5,9 m² | Außenmaß: B 254 x L 230 x H 231 cm | Sockelmaß: B 254 x L 192 cm | Türmaß: 122 x 192 cm | Seitenfenster: 1 | Verglasung: ESG ca. 3 mm + Dach HKP 6 mm | Farbe: Alu eloxiert oder Anthrazit pulverbeschichtet | Inkl. Stahlfundamentrahmen (H 6 cm)

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	4411369	929,99
ESG + Dach HKP	Anthrazit ²⁾	4411377	1.029,99

ab 929,99



1.289,90³⁾

IDUNA 7600

Grundfläche¹⁾: ca. 7,6 m² | Außenmaß: B 254 x L 292 x H 246 cm | Sockelmaß: B 254 x L 254 cm | Türmaß: 122 x 192 cm | Seitenfenster: 2 | Lamellenfenster: 1 | Verglasung: ESG ca. 3 mm + Dach HKP 6 mm | Farbe: Alu eloxiert oder Anthrazit pulverbeschichtet | Inkl. Stahlfundamentrahmen (H 6 cm)

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	4411385	1.029,99
ESG + Dach HKP	Anthrazit ²⁾	4411393	1.149,99

ab 1.029,99

FARBEN



VERGLASUNG



GLASHALTETECHNIK



GARANTIE¹⁾



SATURN

6700-11500

Genau wie der schöne Planet ist auch unser Saturn nach dem römischen Gott des Ackerbaus benannt. Und für den Ackerbau ist das Saturn – im Gegensatz zum Planeten – auch ein idealer Ort:

Großflächiges, kristallklares Sicherheitsglas (ESG) in den Seiten und auf dem Dach lässt viel Licht auf Ihr Gemüse oder Ihre Blumen fallen, die so hervorragend wachsen und reichlich Früchte tragen.

Um sich frei zu entfalten, steht Ihren Pflanzen mit 2,61 m Höhe und bis zu ca. 11,5 m² Grundfläche viel Platz zur Verfügung. Zum Schutz Ihrer Pflanzen bei intensiver Sonne wird das Saturn stets mit Schattiergewebe (s. S. 59) geliefert.

Je nach gewählter Größe können Sie die Arbeit und Freude an Ihrem kleinen „Acker“ oder Ihrer Blumenpracht auch mit Ihrer Familie und Ihren Freunden teilen. Ob allein oder gemeinsam: Die gelungene Synergie grundsolider Ausstattung – z.B. mit großer Doppelschiebetür und zahlreichen Dachfenstern – mit besonderen ästhetischen Elementen machen das Saturn zu einem einmalig stilvollen Ort.

Sehr erleichternd auf die Fundamentarbeiten wirkt sich der mitgelieferte Stahlfundamentrahmen aus: Er richtet das Gewächshaus gerade und rechtwinklig aus und ist dank des mitgelieferten Zubehörs auch leicht sowohl mit dem Gewächshaus wie auch mit dem Fundament zu verbinden.


Kurz & Knapp

- ✓ Formschönes Design mit Glockendach und hohen Seiten
- ✓ Inkl. Schattiergewebe und Stahlfundamentrahmen (H 6 cm)
- ✓ ESG (ca. 3 mm) für freien Blick und hohe Sonnenausbeute
- ✓ Gebogene Scheiben aus Kunststoff (Polycarbonat)
- ✓ Serienmäßige Dachfenster und Regenrinnen trotz Glockendach
- ✓ Große kugelgelagerte Doppelschiebetür inkl. Vorhängeschloss

SATURN 11500 – ESG – SCHWARZ



Von Licht erfüllt




976,⁹⁰³⁾

SATURN 6700
Grundfläche: ca. 6,7 m² | Außenmaß: B 264 x L 258 x H 261 cm | Sockelmaß: B 254 x L 254 cm | Türmaß: 122 x 200 cm | Dachfenster: 2 | Verglasung: ESG ca. 3 mm/ PC | Farbe: Alu eloxiert oder Schwarz pulverbeschichtet | Inklusive Stahlfundamentrahmen (H 6 cm) + Schattiergewebe

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
ESG	Alu eloxiert	4411997	1449,99
ESG	Schwarz ²⁾	4412003	1619,99

ab 1.449,⁹⁹




1.139,⁹⁰³⁾

SATURN 8300
Grundfläche: ca. 8,3 m² | Außenmaß: B 264 x L 321 x H 261 cm | Sockelmaß: B 254 x L 317 cm | Türmaß: 122 x 200 cm | Dachfenster: 2 | Verglasung: ESG ca. 3 mm/ PC | Farbe: Alu eloxiert oder Schwarz pulverbeschichtet | Inklusive Stahlfundamentrahmen (H 6 cm) + Schattiergewebe

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
ESG	Alu eloxiert	4412011	1599,99
ESG	Schwarz ²⁾	4412029	1799,99

ab 1.599,⁹⁹




1.439,⁹⁰³⁾

SATURN 9900
Grundfläche: ca. 9,9 m² | Außenmaß: B 264 x L 383 x H 261 cm | Sockelmaß: B 254 x L 379 cm | Türmaß: 122 x 200 cm | Dachfenster: 4 | Verglasung: ESG ca. 3 mm/ PC | Farbe: Alu eloxiert oder Schwarz pulverbeschichtet | Inklusive Stahlfundamentrahmen (H 6 cm) + Schattiergewebe

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
ESG	Alu eloxiert	4412037	1829,99
ESG	Schwarz ²⁾	4413209	2029,99

ab 1.829,⁹⁹



1.554,⁹⁰³⁾

SATURN 11500
Grundfläche: ca. 11,5 m² | Außenmaß: B 264 x L 445 x H 261 cm | Sockelmaß: B 254 x L 441 cm | Türmaß: 122 x 200 cm | Dachfenster: 4 | Verglasung: ESG ca. 3 mm/ PC | Farbe: Alu eloxiert oder Schwarz pulverbeschichtet | Inklusive Stahlfundamentrahmen (H 6 cm) + Schattiergewebe

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
ESG	Alu eloxiert	4413217	1999,99
ESG	Schwarz ²⁾	4412227	2159,99

ab 1.999,⁹⁹

FARBEN

AE SW

VERGLASUNG

ESG

GLASHALTETECHNIK



GARANTIEN¹⁾

15 JAHRE GARANTIE AUF KONSTRUKTION UND RAHMEN



INKLUSIVE SCHATTIERGEWEBE

Damit das schöne, kristallklare Sicherheitsglas (ESG) nicht zu viel Licht an Ihre Pflanzen lässt, erhalten Sie das Schattiergewebe zum Schutz vor dem Brennglasereffekt gleich mit dazu.

SIRIUS

Das großzügige Sirius besticht durch seine Bauweise im Stil der barocken Orangerie.

Mit seiner außergewöhnlichen Form, der schönen, großflächigen Verglasung mit kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) in den Seiten sowie den korrosions- und witterungsbeständigen Aluminiumprofilen verzaubert das Sirius Ihre Grünfläche in einen geborgenen Ort der naturnahen Entspannung. Dabei gibt das Sirius auch edelsten Gewächsen viel Licht und Schutz, um hervorragend zu gedeihen.

Dank des Nörpelsicherheitsglases (NSG) im Dach wird das Licht dabei gestreut, so dass der "Brennglaseffekt" vermindert wird. Das sichert eine schonende Lichtausbeute ohne auf die Vollverglasung verzichten zu müssen.

Gelungene Verbindungen von Form und Funktion begeistern nicht nur den leidenschaftlichen Gärtner, sondern ziehen auch die Blicke von Besuchern und Nachbarn auf sich. Laden Sie sie ein, durch die großen Doppelschiebetüren einzutreten, mit Ihnen zu staunen und zu verweilen.

Eleganz & Ausstrahlung!



Kurz & Knapp

- ✓ Großzügiges Design im Stil einer Orangerie
- ✓ Wohnliche Atmosphäre und leichte Raumaufteilung durch T-Form
- ✓ 2,54 m Firsthöhe und 1,60 m Traufenhöhe
- ✓ Seiten mit ESG 3 mm verglast für viel Licht und freie Sicht
- ✓ Nörpelsicherheitsglas im Dach für sanftes Licht
- ✓ Verglasung: PC-Leisten mit großflächigen Scheiben
- ✓ Inkl. Stahlfundamentrahmen, 4 Dachfenster, 3 Regenfallrohre und eine Doppelschiebetür

SIRIUS – KOMBI-NÖRPEL – SCHWARZ¹⁾



2.124,⁹⁰³⁾

FARBEN



VERGLASUNG



GLASHALTTECHNIK



GARANTIEN¹⁾

15 JAHRE GARANTIE AUF KONSTRUKTION UND RAHMEN

SIRIUS

Grundfläche: ca. 13 m² | Außenmaß: B 383 x L 383 x H 254 cm | Sockelmaß: B381 x L381 cm | Türmaß: 122 x 191 cm | Dachfenster: 4 | Verglasung: ESG ca. 3 mm + Dach NSG ca. 4 mm | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet | Inkl. Stahlfundamentrahmen (H 6 cm)

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
ESG + Dach NSG	Alu eloxiert	4414694	1.999,99
ESG + Dach NSG	Smaragd ²⁾	4414702	2.399,99
ESG + Dach NSG	Schwarz ²⁾	4414710	2.399,99

ab 1.999,⁹⁹



2.124,⁹⁰³⁾

MINERVA

Grundfläche: ca. 13 m² | Außenmaß: B 383 x L 383 x H 254 cm | Sockelmaß: B381 x L381 cm | Türmaß: 122 x 199 cm | Dachfenster: 4 | Verglasung: ESG ca. 3 mm | Farbe: Schwarz pulverbeschichtet | Inkl. Stahlfundamentrahmen (H 6 cm)

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
ESG	Schwarz ²⁾	4412235	2.799,99

2.799,⁹⁹

Minerva

ORANGERIE MIT SONDERAUSSTATTUNG

Voll mit kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) ausgestattet, besticht das Schwestermodell des Sirius durch herausragende Ästhetik. Die folgenden Details runden den majestätischen Flair der Orangerie ab.



FIRSTKRONE

Die Firstkrone sorgt für einen edlen Dachabschluss und hält ungebetene Gäste vom Dach fern.



BODENTIEFE TÜRSCHWELLE

Ein sorgenfreies Eintreten ist gesichert durch die bodentiefe Türschwelle

URLAUBSKIT

Sorgenfreie Sommertage beschert Ihnen und Ihren Pflanzen das Urlaubskit – dank:

SCHATTIERUNG

1 Schattiergewebe
Praktische Schattierhilfe zum Schutz vor direkter Sonne. (s. S. 59)

FRISCHER LUFT

2 Dachlüfter Ventomax
Autom. temperaturabhängige Belüftung

AUTOM. BEWÄSSERUNG

1 MGS48
Das MGS48 bewässert bis zu 8 m² Beet, wahlweise mit Sprühnebel oder mit Töpfchen.
1 WT218
Elektronische Bewässerunguhr für den Wasserhahn, batteriebetrieben

SET-PREIS: 199,⁹⁹

Art.-Nr.: 4412243

STELLAR

Schon auf den ersten Blick ein Hingucker, enttäuscht das Gewächshaus im Orangerie-Stil auch auf den zweiten Blick nicht: Weit öffnen sich die voll verglasten Doppelflügeltüren mit bodentiefer Türschwelle und lassen Sie eintreten in einen großzügigen Raum mit nahezu unbegrenzten Möglichkeiten.

Die Bauweise mit einem Querschnitt in T-Form und zwei Dachgiebeln verbindet gelungen ein extravagantes Äußeres mit einem sehr funktionalen Inneren: Hohe Seiten und die zwei 2,54 m hohen Giebel schaffen viel Raum, der T-Querschnitt hilft diesen gut zu organisieren. Die obenauf angebrachte Firstkrone verleiht dem Gewächshaus weitere Höhe und einen edlen Abschluss, der ganz nebenbei lästige Tauben fernhält.

Die großflächigen Scheiben aus kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) werden auf voller Länge von schwarzen Polycarbonat-Leisten eingefasst: Das sieht nicht nur schöner aus als mit den typischen Federklammern, sondern macht das Gewächshaus auch windstabiler. Die schöne Vollverglasung bietet den Pflanzen viel Sonne. Das ist auch gut fürs Wachstum, erfordert aber je nach Sonneneinstrahlung auch den Einsatz von Schattierhilfen, um den Brennglas-effekt zu vermeiden. Mit Nörpelsicherheitsglas (NSG) im Dach hingegen wird das Licht weich gebrochen, sodass die Pflanzen nicht zu sehr unter direkten Sonnenstrahlen leiden.

Das Stellar hat eine Grundfläche von ca. 13 m² und ist in drei verschiedenen Farben erhältlich. Vier Dachfenster, Regenrinnen, die Firstkrone sowie der 6 cm hohe Stahlfundamentrahmen gehören zur Serienausstattung.

Für Momente der Freiheit

NEU!

Kurz & Knapp


- ✓ Außergewöhnliche Bauweise mit drei Giebelseiten
- ✓ Breite Doppelschwingtür mit bodentiefer Türschwelle für komfortablen Zugang
- ✓ Großflächige Scheiben aus Sicherheitsglas, kristallklar (ESG)
- ✓ Für sanftes Licht auch mit Nörpelsicherheitsglas (NSG) im Dach erhältlich
- ✓ Glashaltetechnik: PC-Leisten mit großflächigen Scheiben
- ✓ Inkl. Stahlfundamentrahmen, 4 Dachfenster, 3 Regenfallrohren, Firstkrone und einer Doppelflügeltür

STELLAR – KOMBI-NÖRPEL – SMARAGD²⁾



DOPPELSCHWINGTÜR

Hereinspaziert! Weit öffnen sich die vollverglaste Doppelflügeltüren und gewähren stolperfreien Eingang über die bodentiefe Türschwelle.



STELLAR

Grundfläche: ca. 13 m² | Außenmaß: B 383 x L 383 x H 254 cm (ohne Firstkrone) | Sockelmaß: B 381 x L 381 cm | Türmaß: 120 x 199 cm | Dachfenster: 4 | Verglasung: ESG ca. 3 mm oder ESG ca. 3 mm + Dach NSG ca. 4 mm | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd oder Schwarz pulverbeschichtet | Inkl. Stahlfundamentrahmen (H 6 cm) + Firstkrone

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
ESG	Alu eloxiert	6721799	2.599,99
ESG	Smaragd ²⁾	6721815	2.899,99
ESG	Schwarz ²⁾	6721807	2.899,99
ESG + Dach NSG	Alu eloxiert	6722581	2.699,99
ESG + Dach NSG	Smaragd ²⁾	6722607	2.999,99
ESG + Dach NSG	Schwarz ²⁾	6722599	2.999,99

2.124,90³⁾

ab 2.599,99

FARBEN



VERGLASUNG



GLASHALTETECHNIK



GARANTIE¹⁾

15 JAHRE GARANTIE AUF KONSTRUKTION UND RAHMEN



LUNA

4500-9000

Formvollendet schmiegt sich dieser komfortable Pavillon in Ihren Garten. Ob Sie allein den Blick in die Ferne schweifen lassen wollen oder mit Familie und Freunden gemeinsam ein Stück Kuchen essen: Unser Luna heißt Sie willkommen!

Die Verbindung von schönem Pavillon mit Gewächshausqualitäten ist konsequent umgesetzt. Das zeigt sich zum Beispiel bei der Kombiverglasung: Die hohen Seiten sind mit großflächigen, ca. 3 mm starken Scheiben aus kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) verglast, sodass Sie ungetrübt die Aussicht genießen können. Dennoch müssen Sie sich nicht um den Schutz Ihrer Pflanzen vor zu intensiver Sonne sorgen – die ca. 6 mm starken, UV-beschichteten Hohlkammerplatten (HKP) auf dem Dach schützen Blumen und Gemüse auch an sonnigen Tagen vor Verbrennungen. Größe und Höhe bieten auch Hobbygärtnern und Pflanzen genügend Platz zur freien Entfaltung.

Von den zahlreichen Belüftungsoptionen profitieren ebenfalls sowohl Mensch als auch das Grün. So schafft das Luna für Pflanzen wie für Menschen einen idealen Ort zum Wohlfühlen und Verweilen.

Das Luna 4500 ist inkl. Stahlfundamentrahmen, zwei Lamellenfenstern, Dauerentlüftung im Dach und einer Schiebetür mit einer Breite von 62 cm und einer Höhe von 177 cm erhältlich.

Der formvollendete Aluminiumpavillon Luna 9000 ist inkl. Stahlfundamentrahmen, drei Seitenfenstern, Dauerentlüftung im Dach, Regenrinnen und komfortabler Doppelschiebetür in einer Breite von 80 cm und einer Höhe von 177 cm ausgestattet und zusätzlich in den Farben Smaragd und Schwarz pulverbeschichtet erhältlich.

Kurz & Knapp

- ✓ Großflächige Scheiben aus kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) in den Seiten
- ✓ Hohlkammerplatten im Dach
- ✓ Luna 9000: Jetzt auch in Smaragd erhältlich
- ✓ Luna 9000: Regenrinne und Regenfallrohre bis zum Boden
- ✓ Luna 9000: Verschiebbare Schiebetür mit Edelstahl-Zylinderschloss
- ✓ Klammerfreie Verglasung mit PC-Leisten
- ✓ Inkl. Stahlfundamentrahmen (6 cm)




LUNA 9000 – KOMBI – SMARAGD²⁾

Eleganz und Raum
zum Verweilen



LUNA 4500 – KOMBI – ALU ELOXIERT




1.189,⁹⁰³⁾

LUNA 4500

Grundfläche: ca. 4,5 m² | Außenmaß: B 253 x L 221 x H 263 cm | Türmaß: 62 x 177 cm | Lamellenfenster: 2 | Verglasung: ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 6 mm | Farbe: Alu eloxiert oder Weiß pulverbeschichtet | Inkl. Stahlfundamentrahmen (H 6 cm)

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	4412250	949,99
ESG + Dach HKP	Weiß ²⁾	4412268	1.079,99

ab 949,⁹⁹



1.679,⁹⁰³⁾

LUNA 9000

Grundfläche: ca. 9 m² | Außenmaß: B 383 x L 336 x H 284 cm | Türmaß: 80 x 177 cm | Seitenfenster: 3 | Verglasung: ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 6 mm | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd, Schwarz oder Weiß pulverbeschichtet | Inkl. Stahlfundamentrahmen (H 6 cm)

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	4412276	2.199,99
ESG + Dach HKP	Smaragd ²⁾	6722060	2.499,99
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	4412292	2.499,99
ESG + Dach HKP	Weiß ²⁾	4412284	2.499,99

ab 2.199,⁹⁹

FARBEN

4500		9000			
<input type="checkbox"/> AE	<input type="checkbox"/> WE	<input type="checkbox"/> AE	<input checked="" type="checkbox"/> SM	<input type="checkbox"/> SW	<input type="checkbox"/> WE

VERGLASUNG

HKP 6
ESG

GLASHALTETECHNIK

4500	9000	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Dach	Seiten

GARANTIEN¹⁾

15 JAHRE GARANTIE AUF KONSTRUKTION UND RAHMEN	10 JAHRE GARANTIE AUF HOHLKAMMERPLATTEN GEGEN VERWITTERUNG
--	---



FORUM 9000

Klassischer Pavillon einerseits, großzügiges Gewächshaus andererseits, lädt das Forum zum gemeinsamen Gärtnern und geselligen Beisammensein ein.

Die Seitenwände sind fast 1,90 m hoch und aus schönem, kristallklarem Sicherheitsglas (ESG). Das Dach, aus hochwertigen Hohlkammerplatten mit integriertem UV-Schutz, zeichnet sich durch solide Isoliereigenschaften aus. Großzügige, abschließbare Türen sichern vor unbefugtem Zutritt, Regenrinnen und Regenfallrohre dienen der Sammlung von kostbarem Regenwasser.

Weit öffnende, bodentiefe Doppelschiebetüren erlauben den stolperfreien Zugang, auch mit Schubkarre und anderem sperrigen Gut, in das bis zu 2,84 cm hohe Gewächshaus. Die drei Seitenfenster verleihen wohnlichen Flair und erlauben, zusammen mit der Dauerentlüftung im Dach, eine hervorragende Luftzirkulation.

Verglast ist der Pavillon mit der praktischen Kombiverglasung: Das Dach ist mit ca. 6 mm starken, UV-stabilisierten Hohlkammerplatten (HKP) eingedeckt, die mit einer innovativen Einschubtechnik in die Profile geschoben werden. Das Polycarbonat bricht das Licht weich, sodass die Pflanzen gegen zu starke Sonneneinstrahlung geschützt sind. Die Seitenwände sind mit großflächigem, kristallklarem Sicherheitsglas in ca. 3 mm Stärke verglast – und erlauben so den freien Blick ins eigene Grün. Die Verglasung erfolgt hier mittels eines Einfasssystems: Die Scheiben werden zwischen Abdeckleisten aus PC und dem Gewächshausprofil auf ganzer Länge eingefasst. Das sieht nicht nur hochwertiger aus als die klassische Federklammertechnik, sondern ist auch windstabiler, weil die Scheiben nicht nur an einzelnen Punkten, sondern durchgängig befestigt werden.

Zur umfangreichen Standardausstattung des Forum 9000 gehören: ein Stahlfundamentrahmen, Regenrinnen, drei lange Regenfallrohre, drei Seitenfenster, die Dauerentlüftung im Dach sowie eine Doppelschiebetür (B: 80 cm, H: 183 cm) mit bodentiefer Türschwelle und abschließbarem Edelstahlschloss. Das Pavillongewächshaus ist in vier Farben – Alu eloxiert, Weiß, Smaragd und Schwarz pulverbeschichtet – erhältlich.

NEU!

Kurz & Knapp

- ✓ Großzügiger Pavillon mit ausgeprägtem Wohncharakter
- ✓ Breite Doppelschiebetür mit niedriger Türschwelle für komfortablen Zugang
- ✓ Kombiverglasung: großflächige Scheiben aus ESG in den Seiten und HKP im Dach
- ✓ Dach mit Einschubtechnik und Dauerentlüftung
- ✓ Klammerfreie Verglasung mit PC-Leisten
- ✓ Inkl. Stahlfundamentrahmen (6 cm)

FARBEN



VERGLASUNG



GLASHALTETECHNIK




GARANTIEN¹⁾



FORUM 9000 – KOMBI – WEISS²⁾

In bester Gesellschaft



Außergewöhnliche Form

Das sechseckige Pavillondach verleiht dem Forum seine besondere Gestalt. Auf die Vitavia Standards wie den integrierten UV-Schutz der Dachplatten und die umlaufenden Regenrinnen muss der Hobbygärtner dennoch nicht verzichten.

FORUM 9000

Grundfläche: ca. 9 m² | Außenmaß: B 383 x L 336 x H 284 cm | Türmaß: 80 x 183 cm | Seitenfenster: 3 | Verglasung: ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 6 mm | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd, Schwarz oder Weiß pulverbeschichtet | Inkl. Stahlfundamentrahmen (H 6 cm)

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	6721757	2.399,99
ESG + Dach HKP	Smaragd ²⁾	6721773	2.699,99
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	6721765	2.699,99
ESG + Dach HKP	Weiß ²⁾	6721781	2.699,99

ab 2.399,99



ARTEMIS

7800-11500

Die Augenweide unter den Gewächshäusern macht es fast nebensächlich, was darin wächst: Großzügig designt und hochwertig ausgestattet, verschönert es in jedem Fall Ihren Garten – und verlockt zu vielen Stunden im eigenen Grün.

Das außergewöhnliche Pultdach, Doppelrahmenprofile, hohe Seitenwände und eine durchdachte Verglasung machen das Artemis zu einem hochwertigen Gewächs- und Gartenhaus. Das Pultdach vermittelt ein großartiges Raumgefühl und schafft außergewöhnliche Höhe. Die leichte Schräge des Pultdaches lässt Regenwasser einfach abfließen und schafft eine gleichmäßig ansteigende Höhe: von der 1,87 m hohen Rückseite bis zur 2,42 m hohen Front.

Die Kombiverglasung sorgt für freie Sicht und weiches Licht: Großflächige mit ca. 3 mm kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) verglaste Seiten lassen viel Licht ins Haus. Gleichzeitig sorgen die UV-stabilisierten Hohlkammerplatten (HKP) auf dem Dach dafür, dass die Sonnenstrahlen nicht direkt auf die Pflanzen fallen. Die ca. 10 mm starke HKP-Variante macht aufgrund ihrer hervorragenden Isoliereigenschaften das Artemis zum perfekten Winterquartier für Ihre Pflanzen.

Die einzigartige Befestigung der Seitenverglasung erfolgt durch Doppelrahmenprofile: Die Glasscheiben werden zwischen dem tragenden Aluminiumprofil auf der Außen- und Aluminiumleisten auf der Innenseite eingefasst. Die HKP im Dach werden mittels einer Einschubtechnik ins Aluminiumprofil eingelassen. Die großzügige Doppelschiebetür ist sowohl an den Seiten als auch in der Front montierbar. Artemis ist mit Grundflächen von 7,8 und 11,5 m² in der Farbe Weiß erhältlich. Je nach Größe gehören 3 Seitenfenster, 1-2 Oberfenster, Regenrinne, 2 Regenfallrohre und das abschließbare Zylinderschloss zu der anspruchsvollen Ausstattung dieses Gewächshauses.



Kurz & Knapp


- ✓ Angenehme Stehhöhe von 1,87 m bis 2,42 m durch modernes Pultdach
- ✓ 2 Größen: 7,8 und 11,5 m²
- ✓ Stabiles Bodenprofil kann direkt mit dem Fundament verankert werden
- ✓ UV-stabilisierte Dacheindeckung
- ✓ Doppelschiebetür mit abschließbarem Zylinderschloss für direkten Zugang zur grünen Oase

Oase für Ausspruchsvolle



SEITENFENSTER

Seiten- und Oberfenster sind in verschiedenen Graden aufzustellen – da sie nach unten öffnen, auch bei schlechtem Wetter.




ARTEMIS 7800

Grundfläche¹⁾: ca. 7,8 m² | Außenmaß: B 295 x L 267 x H 242 cm | Sockelmaß: B 271 x L 266 cm | Türmaß: 119 x 177 cm | Seitenfenster: 3 | Oberfenster: 1 | Verglasung: HKP ca. 10 mm oder ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 10 mm | Farbe: Weiß pulverbeschichtet | Verstärktes Bodenprofil

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
HKP 10 mm	Weiß ²⁾	4411401	2.599,99
ESG + Dach HKP	Weiß ²⁾	4411419	2.449,99

ab 2.449,99



ARTEMIS 11500

Grundfläche¹⁾: ca. 11,5 m² | Außenmaß: B 295 x L 393 x H 242 cm | Sockelmaß: B 271 x L 392 cm | Türmaß: 119 x 177 cm | Seitenfenster: 3 | Oberfenster: 2 | Verglasung: HKP ca. 10 mm oder ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 10 mm | Farbe: Weiß pulverbeschichtet | Verstärktes Bodenprofil

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
HKP 10 mm	Weiß ²⁾	4411427	2.899,99
ESG + Dach HKP	Weiß ²⁾	4411435	2.699,99

ab 2.699,99

FARBEN

WE

VERGLASUNG

HKP 10 ESG

GLASHALTETECHNIK



GARANTIEN¹⁾

15 JAHRE GARANTIE
AUF KONSTRUKTION UND RAHMEN

10 JAHRE GARANTIE
AUF HOHLKAMMERPLATTEN GEGEN VERWITTERUNG



MOROS

Das Premiumgewächshaus Moros bietet den perfekten Raum für anspruchsvolle Hobbygärtner mit Sinn für Wohnlichkeit.

Ob bei der frühen Anzucht, ertragreichem Anbau oder der effizienten Pflege: Gärtner und Pflanzen profitieren von einer hochwertigen Ausstattung. Dazu gehören die 10 mm starken Hohlkammerplatten mit geschlossenen Längsseiten auf dem Dach, die 3 Seitenfenster, die für hervorragende Belüftung sorgen, sowie die hohen Seitenwände, die viel Raum für Pflanzen und Gärtner bieten.

Darüber hinaus besticht das Moros durch seinen wohnlichen Charakter: Seiten aus kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) geben die Sicht in den Garten und in das Gewächshaus frei. Drei Seitenfenster und eine Aluminium-Türklinke an der breiten, abschließbaren Doppelflügeltür verleihen der grünen Oase heimischen Flair.

Neben einer edlen Optik besticht das Moros auch durch seine hervorragende Stabilität. So erfolgt die Seitenverglasung mit Doppelrahmenprofilen: Das großflächige Glas wird zwischen Aluminiumprofil und verschraubten Aluminiumleisten eingefasst. Die Profile erhalten so eine kraftvolle Ästhetik und sind extrem windstabil.

NEU!

Kurz & Knapp

- ✓ Außergewöhnliches und formschönes Design
- ✓ Doppelrahmenprofile für hohe Windstabilität und einen schicken Look
- ✓ Kombiverglasung: Seiten aus kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) und UV-beschichtete HKP im Dach
- ✓ Bequemer Zugang auch mit sperrigen Gegenständen durch die hohe und breite Doppelflügeltür
- ✓ Türklinke und Zylinderschloss wie an Ihrem Hauseingang
- ✓ Inkl.: Regenrinnen, Regenfallrohren + integriertem Bodenprofil



Sinn für Wohnlichkeit

MOROS – KOMBI – SCHWARZ²⁾



FARBEN



VERGLASUNG



GLASHALTETECHNIK



GARANTIE¹⁾



MOROS

Grundfläche: ca. 10,2 m² | Außenmaß: B 317 x L 322 x H 265 cm | Sockelmaß: B 314 x L 314 cm | Türmaß: 143 x 174 cm | Seitenfenster: 3 | Verglasung: ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 10 mm | Farbe: Alu eloxiert oder Schwarz pulverbeschichtet | Verstärktes Bodenprofil



Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	6721732	2.999,99
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	6721740	3.499,99

ab 2.999,99

IRIS

900-7800

Mit dem Iris bringen Hobbygärtner ihre Pflanzen geschützt und gut versorgt durch das Gartenjahr, auch wenn nur eine kleine Fläche zur Verfügung steht.

Angelehnt an Hausmauer, Garage oder Gartenhaus ist das Iris mit einem Pultdach ausgestattet, das Gärtnern und Pflanzen maximale Höhe auf der kompletten Breite verschafft: Tomaten dürfen bis zu 1,82 m hoch wachsen!

Exklusiv für den Gartenfachmarkt sind alle Iris Modelle mit Klinkerverglasung in den Seiten erhältlich. Das von Vitavia ausschließlich verwendete kristallklare Sicherheitsglas (ESG) zeichnet sich durch seine schöne klassische Glasoptik, sowie durch hohe Bruchsicherheit und ungefährliche „Splitter“ aus, sollte doch einmal eine Scheibe zerbrechen. Die kleinen Modelle (900 bis 3300) werden vollverglast oder in kompletter HKP-Eindeckung angeboten – optimal für das Tomatenhaus auf der Terrasse oder die kleine Überwinterungsstation auf dem Balkon. Alle größeren Iris Modelle (5200 bis 7800) sind mit einer Kombiverglasung ausgestattet. Diese erlaubt einerseits die freie Sicht und eine hohe Lichtausbeute von Vormittags- und Nachmittagssonne, schützt aber mit den Hohlkammerplatten auf dem Dach auch Ihre Pflanzen vor direkter Sonneneinstrahlung – ein sinnvolles Feature, da die Modelle ab 5,2 m² aufwärts aufgrund ihrer Tiefe weiter von der Hauswand abstehen.

Kurz & Knapp

- ✓ Iris 900-3300 passen auch auf den Balkon
- ✓ Iris 900-3300: In ESG oder HKP erhältlich
- ✓ Iris 5200-7800: in schöner und praktischer Kombiverglasung
- ✓ Iris 5200-7800: inkl. 2 Regenfallrohren
- ✓ Kugelgelagerte Schiebetür für bequemen Zugriff und Zutritt
- ✓ Tür inkl. Vorrichtung für ein Vorhängeschloss
- ✓ Zur Befestigung an einer Hauswand oder Mauer



IRIS 3300 – HKP – ALU ELOXIERT

beste Aussichten

504,⁹⁰

AE SW
HKP 4 ESG

IRIS 900
Grundfläche: ca. 0,9 m² | Außenmaß: B 69 x L 131 x H 182 cm
Sockelmaß: B 65 x L 130 cm | Türmaß: 61 x 151 cm | Dachfenster: 1 | Verglasung: HKP ca. 4 mm oder ESG ca. 3 mm (Klinkerverglasung) | Farbe: Alu eloxiert oder Schwarz pulverbeschichtet

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
HKP 4 mm	Alu eloxiert	4412607	199,99
HKP 4 mm	Schwarz ²⁾	4412623	239,99
ESG	Alu eloxiert	4412615	219,99
ESG	Schwarz ²⁾	4412631	289,99

ab 199,99

STAHLFUNDAMENTRAHMEN (H 6 cm)

Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
Lichtgrau	4413266	59,99
Schwarz	4412961	69,99

534,⁹⁰

AE SW
HKP 4 ESG

IRIS 1300
Grundfläche: ca. 1,3 m² | Außenmaß: B 69 x L 193 x H 182 cm
Sockelmaß: B 65 x L 192 cm | Türmaß: 61 x 151 cm | Dachfenster: 1 | Verglasung: HKP ca. 4 mm oder ESG ca. 3 mm (Klinkerverglasung) | Farbe: Alu eloxiert oder Schwarz pulverbeschichtet

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
HKP 4 mm	Alu eloxiert	4412649	249,99
HKP 4 mm	Schwarz ²⁾	4412664	299,99
ESG	Alu eloxiert	4412656	329,99
ESG	Schwarz ²⁾	4412672	379,99

ab 249,99

STAHLFUNDAMENTRAHMEN (H 6 cm)

Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
Lichtgrau	4413274	69,99
Schwarz	4412979	79,99

566,⁹⁰

AE SW
HKP 4 ESG

IRIS 3300
Grundfläche: ca. 3,3 m² | Außenmaß: B 132 x L 255 x H 222 cm
Sockelmaß: B 128 x L 254 cm | Türmaß: 122 x 163 cm | Dachfenster: 1 | Verglasung: HKP ca. 4 mm oder ESG ca. 3 mm (Klinkerverglasung) | Farbe: Alu eloxiert oder Schwarz pulverbeschichtet

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
HKP 4 mm	Alu eloxiert	4412680	429,99
HKP 4 mm	Schwarz ²⁾	4412706	539,99
ESG	Alu eloxiert	4412698	529,99
ESG	Schwarz ²⁾	4412714	619,99

ab 429,99

STAHLFUNDAMENTRAHMEN (H 6 cm)

Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
Lichtgrau	4413282	84,99
Schwarz	4412987	89,99

792,⁹⁰

AE SW
HKP 6 ESG

IRIS 5200
Grundfläche: ca. 5,2 m² | Außenmaß: B 201 x L 262 x H 221 cm
Sockelmaß: B 190 x L 254 cm | Türmaß: 122 x 163 cm | Dachfenster: 1 | Verglasung: ESG ca. 3 mm (Klinkerverglasung) + Dach HKP ca. 6 mm | Farbe: Alu eloxiert oder Schwarz pulverbeschichtet

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	4412722	799,99
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	4412730	919,99

ab 799,99

STAHLFUNDAMENTRAHMEN (H 6 cm)

Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
Lichtgrau	4413290	94,99
Schwarz	4413050	99,99

976,⁹⁰

AE SW
HKP 6 ESG

IRIS 6500
Grundfläche: ca. 6,5 m² | Außenmaß: B 201 x L 324 x H 221 cm
Sockelmaß: B 190 x L 317 cm | Türmaß: 122 x 163 cm | Dachfenster: 2 | Verglasung: ESG ca. 3 mm (Klinkerverglasung) + Dach HKP ca. 6 mm | Farbe: Alu eloxiert oder Schwarz pulverbeschichtet

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	4412748	859,99
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	4412755	1.019,99

ab 859,99

STAHLFUNDAMENTRAHMEN (H 6 cm)

Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
Lichtgrau	4413308	129,99
Schwarz	4413068	139,99

1.139,⁹⁰

AE SW
HKP 6 ESG

IRIS 7800
Grundfläche: ca. 7,8 m² | Außenmaß: B 201 x L 387 x H 221 cm
Sockelmaß: B 190 x L 379 cm | Türmaß: 122 x 163 cm | Dachfenster: 2 | Verglasung: ESG ca. 3 mm (Klinkerverglasung) + Dach HKP ca. 6 mm | Farbe: Alu eloxiert oder Schwarz pulverbeschichtet

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
ESG + Dach HKP	Alu eloxiert	4412763	969,99
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	4412771	1.069,99

ab 969,99

STAHLFUNDAMENTRAHMEN (H 6 cm)

Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
Lichtgrau	4413340	149,99
Schwarz	4413076	159,99



¹⁾ Garantiebedingungen unter: www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen ²⁾ pulverbeschichtet ³⁾ Optionaler Montagezuschlag – Weitere Informationen finden Sie auf der Katalogrückseite

Alle Maßangaben sind ca.-Angaben und können aus produktionstechnischen Gründen abweichen. Höhenmaße: ab Oberkante Fundamentrahmen gemessen. Ausstattung und Zubehör sind nicht im Preis enthalten. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Farbwiedergabe unverbindlich.

ATHENE

7000-11900

Platziert direkt an der Hausmauer und mit frei positionierbarem Eingang schaffen Sie sich mit Athene eine auf dem kürzesten Weg erreichbare grüne Oase.

Das großzügige Anlehnengewächshaus bietet genug Platz für Sie und eine üppige Pflanzenauswahl: bis zu 11,9 m² groß und 2,39 m hoch bietet das Athene reichlich Raum für ein befreites Durchatmen fernab vom Alltag. Für einen freien Blick über das Gewächshaus hinaus sorgt die Kombiverglasung: Großflächiges, ca. 3 mm starkes Sicherheitsglas, kristallklar (ESG) an den Seiten lässt Ihre Aussicht ungetrübt, während das Dach, eingedeckt mit ca. 10 mm starken, UV-stabilisierten Hohlkammerplatten, Ihre Pflanzen vor zu starker Sonneneinstrahlung schützt. Die großzügige Doppelschiebetür ist wahlweise sowohl an den Seiten als auch in der Front montierbar. Ein zusätzliches Tür-Kit ist als Zubehör erhältlich, falls das Haus mit weiteren Türen ausgestattet werden soll. Stabile Doppelrahmenprofile fassen die großflächigen Glasscheiben zwischen äußerem Aluminiumprofil und der innen verschraubten Aluminiumleiste ein: eine äußerst stabile Glashaltetechnik mit hoher Windstabilität.

Athene Premium

Mit dem lieferbaren Nachrüstsatz erhält Athene (siehe Skizze 1 u. 2) noch mehr Stabilität und eine höhere Tragkraft des Daches: Freuen Sie sich auf gemütliche Stunden im sicheren Alltagsrefugium, auch wenn's draußen regnet oder schneit, und fühlen Sie sich wie im Sommergarten!


für Naherholung im wörtlichen Sinne

Kurz & Knapp

- ✓ Abschließbares Zylinderschloss
- ✓ Optimale Nutzung von Morgen- oder Nachmittagssonne
- ✓ Kombiverglasung für weiches Licht und freie Sicht
- ✓ Frei positionierbare Schiebetür für direkten Zugang zur grünen Oase
- ✓ Umrüstbar zum Athene Premium
- ✓ Verglasung: Doppelrahmenprofile für hohe Windstabilität, Dach mit einzigartiger Einschubtechnik
- ✓ Zur Befestigung an einer Hauswand oder Mauer
- ✓ Serienmäßig mit 2 Regenfallrohren (L 1,75 m, Ø 32 mm)



ATHENE 10200 - KOMBI-WEISS²⁾ - HIER AUSGESTATTET MIT HOCHBEETEN OSLO IN&OUT (S. 64)



1.364,⁹⁰³⁾

ATHENE 7000


Grundfläche: ca. 7,0 m² | Außenmaß: B 266 x L 271 x H 239 cm | empf. Fundamentmaß: B 268 x L 281 cm | Türmaß: 119 x 176 cm | Seitenfenster: 2 | Verglasung: ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 10 mm | Farbe: Schwarz oder Weiß pulverbeschichtet | Verstärktes Bodenprofil

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	4412797	1999,99
ESG + Dach HKP	Weiß ²⁾	4412789	1999,99

1.999,⁹⁹

NACHRÜSTSATZ PREMIUM

Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
Schwarz ²⁾	4412805	349,99
Weiß ²⁾	4412912	349,99



1.564,⁹⁰³⁾

ATHENE 8600


Grundfläche: ca. 8,6 m² | Außenmaß: B 266 x L 334 x H 239 cm | empf. Fundamentmaß: B 268 x L 344 cm | Türmaß: 119 x 176 cm | Seitenfenster: 2 | Verglasung: ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 10 mm | Farbe: Schwarz oder Weiß pulverbeschichtet | Verstärktes Bodenprofil

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	4412821	2199,99
ESG + Dach HKP	Weiß ²⁾	4412813	2199,99

2.199,⁹⁹

NACHRÜSTSATZ PREMIUM

Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
Schwarz ²⁾	4412839	399,99
Weiß ²⁾	4412920	399,99



1.784,⁹⁰³⁾

ATHENE 10200


Grundfläche: ca. 10,2 m² | Außenmaß: B 266 x L 397 x H 239 cm | empf. Fundamentmaß: B 268 x L 407 cm | Türmaß: 119 x 176 cm | Seitenfenster: 2 | Verglasung: ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 10 mm | Farbe: Schwarz oder Weiß pulverbeschichtet | Verstärktes Bodenprofil

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	4412854	2449,99
ESG + Dach HKP	Weiß ²⁾	4412847	2449,99

2.449,⁹⁹

NACHRÜSTSATZ PREMIUM

Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
Schwarz ²⁾	4412862	449,99
Weiß ²⁾	4412938	449,99



2.099,⁹⁰³⁾

ATHENE 11900


Grundfläche: ca. 11,9 m² | Außenmaß: B 266 x L 460 x H 239 cm | empf. Fundamentmaß: B 268 x L 470 cm | Türmaß: 119 x 176 cm | Seitenfenster: 2 | Verglasung: ESG ca. 3 mm + Dach HKP ca. 10 mm | Farbe: Schwarz oder Weiß pulverbeschichtet | Verstärktes Bodenprofil

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
ESG + Dach HKP	Schwarz ²⁾	4412888	2599,99
ESG + Dach HKP	Weiß ²⁾	4412870	2599,99

2.599,⁹⁹

NACHRÜSTSATZ PREMIUM

Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
Schwarz ²⁾	4412896	499,99
Weiß ²⁾	4412946	499,99





TÜR-KIT

Erweitern Sie Ihr Athene um eine weitere Doppeltür

Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
Schwarz ²⁾	4412904	639,99
Weiß ²⁾	4412953	639,99

NACHRÜSTSATZ PREMIUM



FARBEN

WE SW

VERGLASUNG

HKP 10
ESG

GLASHALTETECHNIK



GARANTIEN¹⁾

15 JAHRE GARANTIE
AUF KONSTRUKTION UND RAHMEN

10 JAHRE GARANTIE
AUF HOHLKAMMERPLATTEN GEGEN VERWITTERUNG



FAQS ZUM THEMA Gewächshaus

Liebe Leser, wie schön, dass Sie sich den Traum vom eigenen Gewächshaus erfüllen möchten. Hier finden Sie die wichtigsten Fragen und Antworten zur Auswahl des richtigen Gewächshauses.

1. WELCHES SIND DIE WICHTIGSTEN UNTERSCHIEDSMERKMALE DER VITAVIA GEWÄCHSHÄUSER?

Alle Vitavia Gewächshäuser zeichnen sich durch gemeinsame Qualitätsmerkmale wie filigrane Aluminiumprofile aus – die zum langanhaltenden Schutz vor Korrosion und Witterungsschäden entweder eloxiert oder pulverbeschichtet sind. Daher geben wir auf Rahmen und Konstruktion eine Garantie¹⁾ von 15 Jahren.

Vitavia versucht mit seinem breiten Gewächshaussortiment die verschiedenen Bedürfnisse, Geschmäcker und Budgets der Hobbygärtner zu bedienen. Dabei spielen neben der Größe des Gewächshauses vor allem die Art und Technik der Verglasung eine wichtige Rolle. Die drei Verglasungstypen ermöglichen die bedarfsgerechte Ausstattung des Vitavia Gewächshauses mit Hohlkammerplatten (HKP), kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) oder einer Kombiverglasung aus Sicherheitsglas (ESG) in den Seiten und Hohlkammerplatten (HKP) im Dach. Exklusiv bei Dehner können Sie bei einigen Modellen auch die Kombiverglasung mit Sicherheitsglas (ESG) in den Seiten und Nörpelsicherheitsglas (NSG) im Dach wählen. Bei der Wahl von ESG überzeugt das Vitavia Gewächshaus durch die überlegene Qualität im Vergleich zum anderweitig häufig verwendeten Blankglas. Mehr zu den Verglasungsoptionen finden Sie unter Punkt 3.

Die verfügbaren Größen zu jedem Gewächshaus finden Sie immer unterhalb des Produktnamens.

Nicht wichtig für das Wohlbefinden der Pflanzen – wohl aber für das der Hobbygärtner – ist oft die Farbe des Gewächshauses. Je nach Modell hat der Gärtner hier die Wahl zwischen blanken, eloxierten Profilen oder einer Pulverbeschichtung in Smaragd, Anthrazit, Schwarz oder Weiß.

FARBEN

AE *Alu eloxiert*

SM *Smaragd pulverbeschichtet*

AN *Anthrazit pulverbeschichtet*

SW *Schwarz pulverbeschichtet*

WE *Weiß pulverbeschichtet*

Mit Hilfe dieser und weiterer Produkt-Buttons erhalten Sie auf jeder Gewächshausseite einen Überblick über erhältliche Farben, Verglasungsoptionen sowie die Glashaltetechnik. So sehen Sie auf den ersten Blick, ob das Gewächshaus zu Ihren wichtigsten Bedürfnissen passt.



2. WELCHE AUSWAHLKRITERIEN SIND WICHTIG, UM DAS IDEALE GEWÄCHSHAUS FÜR MICH UND MEINEN GARTEN ZU FINDEN?

Bei der Wahl Ihres Gewächshauses ist es wichtig, zu überlegen, wie Sie es bevorzugt nutzen möchten. Die wichtigsten **AUSWAHLKRITERIEN** und unsere **Empfehlungen** im Überblick:

HÖHE DES GEWÄCHSHAUSES

Empfehlung: Planen Sie die endgültige Größe der Pflanzen ein. Bedenken Sie: Aufrechtes Arbeiten schont den Rücken. Und vielleicht wollen Sie auch gerne ohne sich zu bücken ins Gewächshaus kommen.

MENGE DER PFLANZEN

Empfehlung: Lieber etwas mehr Raum einplanen.

RAUMBEDARF FÜR GARTENARBEIT UND WEITERE GEGENSTÄNDE WIE ARBEITSTISCH, HEIZSYSTEM, GARTENWERKZEUG ETC.

Empfehlung: An rauen Tagen arbeitet es sich besser im Gewächshaus, bei schönem Wetter sind Zubehörmöbel aus Aluminium leicht und schnell rauszutragen. Und lassen Sie sich Raum zum Arbeiten – und vielleicht auch für eine Tasse Kaffee im eigenen Grün. Falls Ihnen das Gärtnern oder auch nur die Ruhe in Ihrem Gewächshaus gefällt, wollen Sie dort vielleicht mehr Zeit verbringen als Sie jetzt ahnen.

ENERGIEEFFIZIENZ

Empfehlung: Aufgrund der besseren Isoliereigenschaften sparen Sie Heizenergie bei einem Haus mit Hohlkammerplatten. Sollten in Ihrem Gewächshaus Pflanzen überwintern, empfiehlt sich z.B. eine Eindeckung mit mind. 10 mm starken HKP.

SICHERHEIT


Empfehlung: Hohlkammerplatten bestehen aus Polycarbonat, sind also praktisch unzerbrechlich. Im Gegensatz zu anderen Herstellern, welche häufig herkömmliches Glas verwenden, liefert Vitavia seine Glasgewächshäuser mit zertifiziertem Sicherheitsglas (EN 12150-2:2004): Das nach DIN 12150-1 thermisch vorgespannte Glas ist deutlich stabiler und falls es doch einmal zerbrechen sollte, splittert es nicht scharfkantig. Sicherheit ist also bei Vitavia Gewächshäusern auch bei Glas gegeben. Weitere Vorteile von Sicherheitsglas finden Sie unter Punkt 3.

LICHT

Empfehlung: Für die meisten Pflanzen ist Licht gleichbedeutend mit Wachstum und wirkt sich direkt auf den Ertrag aus. Das legt die Verglasung des Gewächshauses mit Glas im Vergleich zum Licht brechenden Polycarbonat nahe. Doch je nachdem, wie sehr Sie sich um die Schattierung kümmern können, empfiehlt sich gerade im Dach u. U. dennoch die Eindeckung mit Hohlkammerplatten, die aufgrund ihrer milchigen Oberfläche den Brennglaseffekt verhindern können. Weitere Infos unter Punkt 3.

ERFAHRUNG UND RESSOURCEN

Empfehlung: Überfordern Sie sich nicht, wenn Sie gerade erst in das Gärtnern einsteigen oder das erste Mal ein Gewächshaus aufbauen. So benötigen einmal angelegte Beete z. B. dauerhaft Ihren Arbeitseinsatz.



3. WELCHE VERGLASUNG IST PASSEND?

Das kommt ganz drauf an. Folgend finden Sie die wichtigsten Vorteile der von uns verwendeten Verglasungstypen:



HOHLKAMMERPLATTEN (HKP)²⁾

Vorteile: Hohlkammerplatten (HKP) isolieren mehr als Klarglas und Sicherheitsglas, sodass Pflanzen besser vor Kälte und starken Temperaturschwankungen geschützt sind. Dies bedeutet, dass sich Ihr Gewächshaus mit HKP im Sommer langsamer aufwärmt und im Winter nicht so schnell auskühlt. Vitavia Gewächshäuser sind i.d.R. mit ca. 6 mm, manchmal 4 mm, einzelne auch mit ca. 10 und 16 mm starken Hohlkammerplatten erhältlich. Je stärker die HKP, desto höher die Isolierleistung.



Vitavia HKP werden in Deutschland hergestellt und haben einen integrierten UV-Schutz. Sie sind an der Längsseite geschlossen, was ihre Stabilität an den Glashaltetechniken erhöht. Aufgrund ihrer herausragenden Qualität gewähren wir 10 Jahre Garantie¹⁾ gegen Verwitterung.



KRISTALLKLARES SICHERHEITSGLAS (ESG)³⁾

Vorteile: Unser kristallklares Sicherheitsglas (ESG) hat eine Stärke von ca. 3 mm, NSG sogar bis zu 4 mm. Es lässt das Licht quasi ungefiltert einfallen – sorgt also für maximale Sonneneinstrahlung. In den Seiten lässt Glas die Sicht ungetrübt, sowohl beim Blick aus dem Gewächshaus heraus als auch in das Gewächshaus hinein. Glasscheiben sind schwerer als Hohlkammerplatten und erhöhen somit das Gewicht und die Stabilität des Hauses.



KOMBIVERGLASUNG...

Vorteile:

In den Seiten verbleibt bei der Kombiverglasung das kristallklare Sicherheitsglas (ESG), sodass der Blick nach draußen ungestört bleibt.

...MIT HOHLKAMMERPLATTEN

Hohlkammerplatten auf dem Dach brechen das Licht weich, sodass Ihre Pflanzen vor direkter Sonneneinstrahlung und damit vor dem Brennglaseffekt geschützt sind. Die schonendere Vormittags- und Nachmittagssonne strahlt hingegen quasi ungefiltert durch die mit Sicherheitsglas versehenen Seiten. Die UV-Beschichtung sorgt für eine lange Haltbarkeit der HKP und schützt darüber hinaus Ihre Gewächshausausstattung.

... MIT NÖRPELGLAS

Vorteile: Unser Nörpelsicherheitsglas (NSG) hat eine Stärke von ca. 4 mm. Es besitzt im Gegensatz zum klassischen Sicherheitsglas eine raue und geriffelte Oberfläche. Vorteilhaft gegenüber dem kristallklaren ESG ist, dass die Sonnenstrahlen gebrochen werden und so ein diffuses Licht entsteht. Durch die Verwendung im Dach sind die Pflanzen so vor Verbrennung geschützt.

GLASHALTETECHNIK

Zur Befestigung der Hohlkammerplatten oder Glasscheiben kommen je nach Gewächshausmodell unterschiedliche Techniken zum Einsatz:



Federklammer-System (A)

Etablierter, unkomplizierter Verglasungstyp, leichter Austausch von Scheiben – auch im Nachhinein.



Einstecktechnik (B)

Konstruktives Einfassen der HKP im Zwischenprofil, immer kombiniert mit weiterer Haltetechnik an den Außenkanten.



Einschubtechnik (C)

Verglasungstyp mit erhöhter Windstabilität durch Einschub der Platte oder Scheibe in das Profil.



Einfass-System (D)

Einfassen der Scheiben zwischen Profil und durchgängiger Polycarbonatleiste für hohe Windstabilität.



Doppelrahmen-System (E)

Überlegene Verglasungstechnik mit verschraubten Aluminiumleisten für besondere Windstabilität und hochwertigen Look.



4. WAS MUSS ICH BEIM AUFBAU BEDENKEN?

Sie benötigen für den Aufbau eines Vitavia Gewächshauses kein besonderes handwerkliches Geschick: Es handelt sich um Bausätze mit gut geübten und übersichtlichen Anleitungen, die die Montage schrittweise zeigen. Planen Sie für den Aufbau ein Wochenende und helfende Hände ein.

WICHTIG:

Bevor Sie anfangen:

1. Bereiten Sie im Vorfeld den Untergrund vor (s. S. 50)
2. Die Verglasung muss an einem Stück erfolgen, planen Sie daher hierfür einen ganzen Tag ein. Die Verglasung sollte außerdem bei Windstille, oder wenn nur wenig Wind herrscht, vorgenommen werden.

¹⁾Garantiebedingungen unter: www.vitavia.de/service/garantiebestimmungen ²⁾Beim Einsatz von Hohlkammerplatten beachten Sie den einseitigen UV-Schutz: Die mit dem Schutz versehene Seite muss immer nach außen zeigen. Zur Kennzeichnung der Außenseite ist diese Seite mit einer Schutzfolie oder am Rand mit einem Aufdruck versehen. Bei Hohlkammerplatten, die mit der Folie gekennzeichnet sind, vergessen Sie bitte niemals, die Außenseite zu markieren, bevor die Folie entfernt wird! Nachträglich ist optisch nicht mehr zu erkennen, welche die UV-beschichtete Seite ist. Und nur bei richtiger

Verwendung von Hohlkammerplatten macht eine Beheizung des Gewächshauses Sinn. ³⁾Beim Einsatz von kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) im Dach bedenken Sie bitte, dass Ihre Pflanzen in sonnenintensiven Zeiten durch zusätzliche Schattierhilfen (siehe Seite 59) vor dem Brennglaseffekt geschützt werden sollten.

5. WIE SOLLTE DER GEWÄCHSHAUSUNTERGRUND BESCHAFFEN SEIN?

Jedes Vitavia Gewächshaus braucht ein Bodenfundament, auf dem es fest verankert werden muss. Für einen sorgenfreien Aufbau ist das richtige Fundament entscheidend: Es sollte absolut eben und rechteckig sein. Einige Modelle benötigen zusätzlich eine Rahmenunterkonstruktion, unter anderem, um die Gleitfähigkeit der Schiebetüren sicherzustellen.



1. RAHMENUNTERKONSTRUKTION

Stahlblechfundamentrahmen

Eine einfache und schnelle Wahl für die Unterkonstruktion ist der Stahlblechfundamentrahmen. Nur er ist für alle Fundamenttypen geeignet. Zu allen Gewächshäusern, die eine Unterkonstruktion benötigen, wird auf den Produktseiten ein passender Stahlblechfundamentrahmen angeboten.


Lattenkonstruktion

Alternativ zum Stahlblechfundamentrahmen fertigen Sie anhand der Maßangabe aus der jeweiligen Montageanleitung eine Lattenkonstruktion an. Diese besteht aus wetterfestem, imprägniertem Holz und ist mind. 18 mm stark und max. 32 mm breit. Die Lattenkonstruktion ist nicht für das Punktfundament geeignet.

2. FUNDAMENT

Falls keine ebene, feste Stellfläche wie ein Plattenfundament, eine Terrasse, oder ähnliches vorhanden ist, haben Sie mehrere Optionen, ein Fundament zu bauen. Bitte beachten Sie, dass die folgenden Ausführungen keine fachmännische Beratung ersetzen.

Punktfundament aus Beton




Das Punktfundament sollten Sie ausschließlich in Verbindung mit einem Stahlblechfundamentrahmen nutzen.

Bitte montieren Sie den Stahlblechfundamentrahmen gemäß der Anleitung. Markieren Sie die Punkte, an denen Sie die Fundamentbeine einlassen wollen. Heben Sie frostfreie, 60 bis 80 cm tiefe Löcher an diesen Stellen aus, ca. 30 bis 40 cm breit. Schütten Sie ca. 20 cm Frostschutzkies (Schotter) ein und verdichten Sie ihn standfest. Lassen Sie die Fundamentbeine ein und füllen Sie die Löcher zuletzt mit Magerbeton aus. Bitte achten Sie darauf, dass der Stahlblechfundamentrahmen rechteckig und eben steht. Ein späteres Ausrichten, nach der Aushärtung des Betons, ist nicht möglich.

Die Gründung durch das Punktfundament lässt sich alternativ durch unsere Erdanker umsetzen (s. S. 59).



Streifenfundament aus Beton



Bei dieser Art der Fundamentierung heben Sie gemäß dem Sockelmaß einen ausreichend breiten Graben (s. Montageanleitung) aus, 60 bis 80 cm tief, sodass das Fundament frostfrei gründet. Füllen Sie ca. 20 cm Frostschutzkies ein und verdichten Sie ihn. Der Kiesgrund kann um weitere Lagen erhöht werden, mindestens 30 cm Höhe sollten für den Beton bleiben.

Bauen Sie eine Schalung und gießen Sie zuletzt Ihren Fundamentstreifen aus Magerbeton. Erst wenn das Streifenfundament komplett ausgehärtet ist, setzen Sie den Stahlblechfundamentrahmen oder Ihre Lattenkonstruktion auf den Sockel und verschrauben sie miteinander. Modelle ohne Unterkonstruktion verschrauben Sie direkt. Achten Sie immer auf die rechteckige Ausrichtung.

Fundamentsockel aus Betonstein, behandeltem Holz oder Kunststoff

Die Fundamentierung mit Fertigteilen, z. B. aus Betonstein, die senkrecht in die Erde gelassen werden, weist eine ähnliche Funktionsweise wie das gegossene Streifenfundament auf.

Heben Sie gemäß dem Sockelmaß einen frostsicheren Graben aus, 60 bis 80 cm tief. Füllen Sie diesen mit Frostschutzkies, dabei lagenweise alle 20 cm standfest verdichten, die Gesamthöhe angepasst an Ihre Sockelsteine. Ein Ausgleichsbett aus Split erleichtert das Ausrichten der Steine in Höhe und Flucht.

Füllen Sie die Erde um die Steine so auf, dass die Steine senkrecht stehen und seitlich fixiert sind. Dann verdichten Sie zuletzt die Erde um den Sockel. Anstelle von Betonsteinen können Sie auch Fertigteile aus Kunststoff oder imprägniertem Holz verwenden.

Ein Fundamentplan ist in der Montageanleitung eines jeden Gewächshauses enthalten. Gern stellen wir Ihnen auf Wunsch einen Fundamentplan vor der Lieferung des Gewächshauses zur Verfügung.

Eine allgemeine Anleitung zum Bau eines Fundamentes, sowie den für Ihr Gewächshaus passenden Fundamentplan erhalten Sie auf Anfrage von unserem Kundendienst. In der Montageanleitung finden Sie den Fundamentplan im Kapitel "0".

6. WIE WÄHLE ICH DEN OPTIMALEN STANDORT AUS?

Für die langfristige Freude an Ihrem Gewächshaus ist der richtige Standort entscheidend. Achten Sie darauf, dass das Gewächshaus möglichst windgeschützt und in der Nähe Ihres Hauses oder Gartenhauses steht. So verhindern Sie Sturmschäden und schnelles Auskühlen in den kälteren Monaten und sichern die einfache Versorgung mit Strom und Wasser.

Natürlich ist ein Ort mit möglichst hoher, natürlicher Lichteinstrahlung empfehlenswert. Idealerweise ist das Gewächshaus von Nord nach Süd ausgerichtet. Denken Sie daran, die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten, wie z. B. den korrekten Grenzabstand zum Nachbargrundstück.

7. WIE FINDE ICH PASSENDES ZUBEHÖR?

Vitavia verfügt über ein umfangreiches Zubehörrepertoire, das thematisch gegliedert im Zubehörteil ab Seite 52 aufgeführt ist.

8. HABE ICH VERSICHERUNGSSCHUTZ FÜR MEIN GEWÄCHSHAUS?

Falls Sie eine Gebäudeversicherung für Ihr Wohnhaus abgeschlossen haben, empfiehlt es sich, der Versicherungsgesellschaft den Erwerb des Gewächshauses anzuzeigen. Bei vielen Versicherungen genügt dies, und das Gewächshaus ist ohne zusätzliche Kosten mitversichert. Andere Versicherungsgesellschaften verlangen einen geringen zusätzlichen jährlichen Beitrag. Damit ist das Gewächshaus gegen Sturmschäden ab Windstärke 8 versichert.

Haben Sie weitere Fragen?

Der Kundendienst von eph schmidt beantwortet sie – und hilft Ihnen gerne bei technischen Problemen weiter. Rufen Sie einfach an oder schreiben Sie eine Mail.

KONTAKTDATEN

Tel.: +49 231-941 655-70
(Mo-Do: 9.00-15.00 Uhr, Fr: 8.00-12.00 Uhr)
Mail: kundendienst@eph-schmidt.de



Unkompliziert an Ersatzteile kommen Sie auch über unseren Online-Ersatzteile-Shop Kunesco: www.kunesco.de



Vitavia



Vitavia & mehr **ZUBEHÖR**

VERVOLLKOMMEN SIE IHR
GEWÄCHSHAUS...

Wir möchten, dass Sie gern in Ihrem Gewächshaus arbeiten und sich auch darin wohlfühlen, wenn Sie gerade mal nicht pflanzen, Unkraut zupfen oder ernten. Optimale Bedingungen sollen auch Ihre Pflanzen darin vorfinden, um wachsen und gedeihen zu können – und so hohe Erträge einbringen, dass sich Ihr Arbeitseinsatz lohnt. Das Gewächshauszubehör, das Sie in den folgenden Zubehörkapiteln finden, soll daher den wichtigsten Bedarf Ihrer Pflanzen decken: durch eine angemessene Belüftung, die richtige Temperatur sowie die richtige Dosis an Licht und Schatten. Darüber hinaus sollen Sie als Gewächshausgärtner alles Nötige finden, um Ihr Gewächshaus aufzubauen, einzurichten und instand zu halten.

Das Zubehör in diesem Gartenkatalog wird gezielt für Vitavia Gewächshäuser hergestellt (Vitavia) oder eingekauft (Pergart) bzw. direkt von Dehner vermarktet. So sind viele Produkte in den gleichen Farbvarianten wie die Gewächshäuser erhältlich, passen die Leistungsstärken der Lüfter und Heizungen zu den typischen Gewächshausgrößen, und fügen sich angebotene Formate platzsparend in entsprechende Modelle.

Wir weisen im Katalog an entsprechender Stelle auf die besonders gut passenden Gewächshausmodelle hin.



wehr Raum für Schönes REGALE & TISCHE

Die folgenden Einrichtungsgegenstände helfen Ihnen dabei, den wertvollen Gewächshausraum optimal zu nutzen.

Ihre Pflanzen sollen den Platz bekommen, den sie benötigen, die wichtigsten Arbeitsmittel sollen greifbar sein und Sie sollten sich beim Arbeiten oder Genießen angemessen bewegen können. Das alles hängt u.a. von optimaler Raumausbeute ab. Alle Alutische, -aufsätze und -regale von Vitavia besitzen die gleichen Profile wie Vitavia Gewächshäuser und sind daher stabil, extrem widerstandsfähig, filigran im Look und echte Leichtgewichte. Das heißt, sie fügen sich dauerhaft und dezent ins Gewächshaus ein und sind mühelos umzustellen, was eine Anpassung der Einrichtung an die Fruchtfolge erlaubt.



ALUMINIUMTISCH

Bemaßung: B 121 x T 54 x H 76 cm | Material: eloxiertes oder pulverbeschichtetes Aluminium | Farben: Alu eloxiert, Smaragd¹⁾ oder Schwarz¹⁾ | Besonderheiten: 1 oder 2 Ebenen möglich, selbststehend

Ebenen:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
1	Alu eloxiert	4414835	99,99
1	Smaragd ¹⁾	4414843	129,99
1	Schwarz ¹⁾	4414850	129,99
2	Alu eloxiert	4414868	159,99
2	Smaragd ¹⁾	4414876	199,99
2	Schwarz ¹⁾	4414884	199,99



ALUMINIUMTISCH MIT HKP, 16 MM

Bemaßung: B 121 x T 54 x H 76 cm | Material: eloxiertes oder pulverbeschichtetes Aluminium und PC | Farben: Alu eloxiert, Smaragd¹⁾ oder Schwarz¹⁾ | Besonderheiten: Arbeitsplatte aus HKP 16 mm, geteilt und herausnehmbar

Ebenen:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
1	Alu eloxiert	4414108	99,99
1	Smaragd ¹⁾	4414116	129,99
1	Schwarz ¹⁾	4414124	129,99



TISCHAUFsätze

Bemaßung: B 121 x T 28 x H 39 cm | Material: eloxiertes oder pulverbeschichtetes Aluminium | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd¹⁾ oder Schwarz¹⁾ | Besonderheiten: Stellfläche aus Aluminium oder HKP, geteilt und herausnehmbar

Material:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
Alu	Alu eloxiert	4414181	65,99
Alu	Smaragd ¹⁾	4414199	75,99
Alu	Schwarz ¹⁾	4414207	75,99
Alu mit HKP	Alu eloxiert	4414215	65,99
Alu mit HKP	Smaragd ¹⁾	4414223	75,99
Alu mit HKP	Schwarz ¹⁾	4414231	75,99



ABKLAPPBARER ALUTISCH

Bemaßung: B 120 x T 56 x H 81 cm | Material: eloxiertes oder pulverbeschichtetes Aluminium | Farben: Alu eloxiert, Smaragd¹⁾ oder Schwarz¹⁾ | Inklusive: Befestigungsmaterial

Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
Alu eloxiert	4414249	99,99
Smaragd ¹⁾	4414256	119,99
Schwarz ¹⁾	4414264	119,99



ABKLAPPBARES ALUREGAL

Bemaßung: B 120 x T 31 cm | Material: eloxiertes oder pulverbeschichtetes Aluminium | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd¹⁾ oder Schwarz¹⁾ | Inklusive: Befestigungsmaterial

Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
Alu eloxiert	4414314	75,99
Smaragd ¹⁾	4414322	89,99
Schwarz ¹⁾	4414330	89,99



ABKLAPPBARER ALUTISCH LUNA

Passend für: Luna 4500 | Bemaßung: B 122 x T 52 x H 95 cm | Material: eloxiertes Aluminium | Farbe: Alu eloxiert | Abklappbar

Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
Alu eloxiert	4414272	75,99



ABKLAPPBARES ALUREGAL LUNA

Passend für: Luna 4500 | Bemaßung: B 122 x T 27 x H 29 cm | Material: eloxiertes Aluminium | Farbe: Alu eloxiert | Abklappbar

Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
Alu eloxiert	4414355	75,99



ALUWANDREGAL

Bemaßung: B 122 x T 15 cm | Material: eloxiertes oder pulverbeschichtetes Aluminium | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd¹⁾ oder Schwarz¹⁾

Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
Alu eloxiert	4414280	65,99
Smaragd ¹⁾	4414298	79,99
Schwarz ¹⁾	4414306	79,99



DRAHTREGALSET FÜR IRIS

2er Set | Bemaßung: B 61 x L 63 cm | Material: Draht mit Kunststoffummantelung | Farbe: Weiß | Passend für: Iris 900 & 1300

Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
Weiß	4414348	49,99



REGALTRÄGER

Einsatz: zur Verschraubung im Gewächshausprofil | Lieferumfang: 2er Set | Bemaßung: T ca. 25 cm, B: variabel | Material: Aluminium | Besonderheit: Zur Befestigung eigener Regalböden

Art.-Nr.:	Preis €:
4414363	17,99

HOCHBEET OSLO IN&OUT

PASSENDE BEETE FÜR IHR VITAVIA GEWÄCHSHAUS FINDEN SIE AUF SEITE 64.



LUFT & TEMPERATUR

Das ganze Jahr können leichte Temperaturanpassungen für die Anzucht temperaturempfindlicher Jungpflanzen nötig sein. In den warmen Jahreszeiten freuen sich Pflanze und Gärtner über eine frische Brise und im frühen Frühjahr und im Winter über die Väterchen Frost entgegenwirkende Wärme einer unserer Gewächshausheizungen.

Die hier vorgestellten Fenster, automatischen Lüftungshilfen, Heizungen und Messgeräte können also entscheidend Ihren Ernterfolg und Ihr Wohlbefinden verbessern.



DACHFENSTER

Material: Aluminium | Produkt: ohne Verglasung | Passend für: 1. Pontos, Minerva, Sirius, Stellar, Saturn, Phönix, Orbit, Cassiopeia, Neptun, Neptun Plus, Iris; 2. Pollux; 3. Pluto; 4. Poseidon

Passend für:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
1. Pontos & Co.	Alu eloxiert	4413712	45,99
	Smaragd ¹⁾	4413720	49,99
	Anthrazit ¹⁾	4413738	49,99
	Schwarz ²⁾	4413746	49,99
2. Pollux	Alu eloxiert	4413084	39,99
	Schwarz ²⁾	4413092	49,99
3. Pluto	Alu eloxiert	4413100	49,99
	Smaragd ¹⁾	4413118	49,99
4. Poseidon	Alu eloxiert	4413787	79,99
	Schwarz ²⁾	4413795	89,99



HYGROMETER

Bemaßung: Ø ca. 50 x T 19 mm | Gibt neben der Temperatur den prozentualen Wert der relativen Luftfeuchtigkeit an | Messbereich: Temperatur -25 bis +55°C; Luftfeuchtigkeit 20 bis 100 %

Art.-Nr.:	Preis €:
6722391	19,99



NORI FIRE

Petroleumheizung und Lampe | Bemaßung: H 20 x Ø 11,5 cm | Brenndauer: ca. 3 Tage je Füllung | Heizleistung: 50-100 W | Tankinhalt: 0,5 Liter | Gewicht: 0,75 kg

Produkt:	Art.-Nr.:	Preis €:
NORI FIRE	6722854	19,99
Ersatzdocht (o. Abb.)	6722458	7,99



LONI FIRE

Petroleumheizung | Bemaßung: H 17 x Ø 10,5 cm | Brenndauer: ca. 3 Tage je Füllung | Heizleistung: 50-100 W | Tankinhalt: 0,5 Liter | Gewicht: 0,5 kg

Produkt:	Art.-Nr.:	Preis €:
LONI FIRE	6722417	14,99
Ersatzdocht (o. Abb.)	6722458	7,99



SEITENFENSTER V

Material Rahmen: Aluminium | Verglasung: ESG | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd¹⁾, Anthrazit¹⁾, Schwarz²⁾ | Geeignet für: Pontos, Iduna, Saturn, Phönix, Orbit, Cassiopeia, Neptun, Neptun Plus, Minerva, Sirius, Stellar | Hinweis: inkl. Ausgleichsscheibe

Ausführung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
ESG ca. 3 mm	Alu eloxiert	4413829	79,99
	Smaragd ¹⁾	4413837	89,99
	Anthrazit ¹⁾	4413845	89,99
	Schwarz ²⁾	4413852	89,99



SEITENFENSTER H UND Z

A) Material Rahmen: Aluminium | Verglasung: mit ESG | Farbe: Schwarz²⁾, Weiß³⁾ | Geeignet für: Athene, Artemis | B) Material Rahmen: Aluminium | Verglasung: mit ESG oder ohne Verglasung | Farbe: Alu eloxiert, Schwarz²⁾ | Geeignet für: Poseidon | Hinweis: bei ESG inkl. Ausgleichsscheibe

Ausführung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
A) H mit ESG	Weiß ³⁾	4413886	99,99
	Schwarz ²⁾	4413449	99,99
B) Z mit ESG	Alu eloxiert	4413910	99,99
	Schwarz ²⁾	4413928	99,99
B) Z o. Verglasung	Alu eloxiert	4413894	69,99
	Schwarz ²⁾	4413902	79,99



LAMELLENWANDFENSTER

Bemaßung (B x H): 61 x 45 cm | Material: Aluminium, 5 ESG-Scheiben | Farbe: Alu eloxiert, Smaragd¹⁾, Schwarz²⁾ | Geeignet für: Pontos, Neptun, Neptun Plus, Phönix, Saturn, Iris 5200 bis 7800 | Besonderheit: stufenlos verstellbar, mehrschichtige, zugluftfreie Belüftung | Hinweis: bei ESG zusätzliche Scheibe für Seitenwand nötig, auf Anfrage erhältlich

Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
Alu eloxiert	4413936	59,99
Smaragd ¹⁾	4413944	69,99
Schwarz ²⁾	4413951	69,99



AUTOM. FENSTERHEBER FÜR LAMELLENFENSTER

Antrieb: temperaturabhängige automatische Belüftung, stromlos | Material: Aluminium | Öffnungstemperatur: zwischen 16 °C und 25 °C | Passend für: alle Lamellenwandfenster (außer Iduna)

Art.-Nr.:	Preis €:
4413969	44,99



SOLARVENTILATOR SOLARFAN

Material: Stahlblech verzinkt | 1. Passend für: Pontos, Iris, Neptun, Neptun Plus, Phönix, Orbit, Saturn, Sirius, Minerva, Stellar, Cassiopeia | 5. Passend für: Athene | Besonderheit: Auch passend für Standardfenster anderer Gewächshaushersteller

Größe:	Art.-Nr.:	Preis €:
1. 60 x 54,4 cm	4413977	199,99
2. 61 x 55,9 cm	4413985	199,99
3. 61 x 61 cm	4413993	229,99
4. 70 x 61 cm	4414009	229,99
5. 55,5 x 87 cm	4414017	249,99



ERDTHERMOMETER

Bemaßung: B 15,5 x T 4 x H 60 cm | Messbereich: -20 bis +60 °C | Misst stetig die aktuelle Bodentemperatur

Art.-Nr.:	Preis €:
4414025	19,99



JARI FIRE

Petroleumheizung | Bemaßung: H 12 x Ø 19,2 cm | Brenndauer: ca. 14 Tage je Füllung | Heizleistung: 100 W | Tankinhalt: 2,25 Liter | Gewicht: 0,7 kg

Produkt:	Art.-Nr.:	Preis €:
JARI FIRE	6722409	29,99
Ersatzdocht (o. Abb.)	6722458	7,99



VIT FIRE W4

Petroleumheizung | Bemaßung: H 41 x Ø 30 cm | Brenndauer: ca. 7 Tage je Füllung | Heizleistung: 300 W | Tankinhalt: 4,5 Liter | Gewicht: 1,6 kg

Produkt:	Art.-Nr.:	Preis €:
VIT FIRE W4	6722425	44,99
Ersatzdocht (o. Abb.)	6722441	7,99



LIT FIRE W5

Petroleumheizung | Bemaßung: H 41 x Ø 30 cm | Brenndauer: ca. 3,5 Tage je Füllung | Heizleistung: 600 W | Tankinhalt: 4,5 Liter | Gewicht: 1,9 kg

Produkt:	Art.-Nr.:	Preis €:
LIT FIRE W5	6722433	49,99
Ersatzdocht (o. Abb.)	6722441	7,99



BASICS

Von Federklammern über das Regenfallrohr bis zur Windsicherung und vieles mehr hält dieses Kapitel für Sie bereit: Denn all diese Details können den Unterschied zwischen Lust und Leid beim Gewächshausgärtnern ausmachen.


Die meisten der Zubehörteile sind universell im Vitavia Gewächshaus einsetzbar. Bitte achten Sie bei der Auswahl dennoch auf Angaben zu passenden Modellen.



WINDSICHERUNG

Einsatz: Ersetzt Federklammern und stabilisiert HKP bei windexponierter Lage | Befestigung: Zwischen den HKP und dem Aluprofil | Material: PC, Aluwinkel | Passend für: alle Häuser mit HKP

Produkt:	Art.-Nr.:	Preis €:
2500/3000/3800/4400 f. HKP 4 mm	4414413	79,99
2500/3000/3800/4400 f. HKP 6 mm	4414421	79,99
5000/5800/6200/7300 f. HKP 4 mm	4414439	119,99
5000/5800/6200/7300 f. HKP 6 mm	4414447	119,99
6700/7500 für HKP 4 mm	4414454	169,99
6700/7500 für HKP 6 mm	4414462	169,99
8300/9900/11500 für HKP 4 mm	4414470	189,99
8300/9900/11500 für HKP 6 mm	4414488	189,99



WINDSICHERUNG DACH

Einsatz: Ersetzt Federklammern und stabilisiert HKP bei windexponierter Lage | Befestigung: Zwischen den HKP und dem Aluprofil | Material: PC, Aluwinkel | Passend für: alle Gewächshäuser mit Kombiverglasung


Produkt:	Art.-Nr.:	Preis €:
2500/3800 HKP-Dächer 6 mm	4413126	39,99
5000/6200 HKP-Dächer 6 mm	4413134	59,99
6700/8300 HKP-Dächer 6 mm	4413142	79,99
9900/11500 HKP-Dächer 6 mm	4413159	89,99



FIRSTKRONE

Material: Kunststoff (PVC) | A) Passend für: Neptun, Neptun Plus, Phönix, Orbit, Cassiopeia, Saturn; B) Passend für: Sirius | Farbe: Schwarz, Smaragd | Besonderheit: Verzierung und Taubenabwehr zugleich

Ausführung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
A) Neptun & Co.	Smaragd	4414371	169,99
	Schwarz	4414389	169,99
B) Sirius	Smaragd	4414397	229,99
	Schwarz	4414405	229,99



REGENFALLROHRE

Bemaßung: L 28 x Ø 3,2 cm | Material: Kunststoff (PVC) | Farbe: Schwarz | Lieferumfang: 2 Fallrohre, 2 Verbindungsstücke, 2 Endstücke, 2 Klammern | A) Passend für: Pollux, Pontos, Neptun, Neptun Plus, Phönix, Orbit, Cassiopeia, Saturn, Iris 300-3300 | B) Passend für: Pluto

Ausführung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
A) Pollux & Co.	Schwarz	4414496	24,99
B) Pluto	Schwarz	4414504	24,99



DICHTUNGSSATZ

Dichtungsstreifen zur Polsterung der Glasscheiben gegen das Alu-Profil | Obligatorische Montage bei Federklammermodellen bis 6 mm Stärke, bis 4 mm bei Verwendung einer Windsicherung | Bemaßung: L 10 m | Material: Kunststoff | Farbe: Schwarz | Passend für: die alle Vitavia Gewächshäuser mit Federklammerverglasung

Art.-Nr.:	Preis €:
4414512	9,99



LICHT & SCHATTEN

Licht & Schatten sind wichtig für den Erfolg beim Gewächshausgärtnern. Mit unserem Schattiergewebe managen Sie die wichtigste Energiequelle für Ihre Pflanzen. Mit den autonom betriebenen LED-Leisten (inkl. USB-Stecker) verlängern Sie Ihre Aufenthaltsmöglichkeiten im Gewächshaus.



SCHATTIERGEWEBE

Bemaßung: B 183 x L 259 cm (ausreichend für 3 Standardfelder) | Material: PE-Gewebe | Schattierwirkung: 50 % | Farbe: Weiß | Besonderheiten: UV-stabil, verrottungsfest | Inklusive: Befestigungsmaterial für die Montage im Gewächshaus

Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
Weiß	4414033	44,99



LED LEISTE MIT USB-ZUGANG

Passend für: Vitavia Gewächshäuser | LED-Anzahl: 6 (Kurz); 30 (Lang) | Bemaßung: B 19,5 x T 2,1 x H 1,9 cm (K); B 100 x T 2,1 x H 2,3 cm (L) | Material: Schiene: Aluminium | Leistung: ca. 1 W (K); ca. 5 W (L) | Lichtstrom: 100 lm (K); 500 lm (L) | Stromanschluss: USB-Stecker (inkl.) | Besonderheiten: Lange Lebensdauer bei Temperaturen bis zu +86 °C, geringer Energiebedarf, spritzwassergeschützt, LED-Leiste Lang inkl. zusätzlicher Befestigungsklammern, kein Anschluss an Steckdose nötig

Ausführung:	Art.-Nr.:	Preis €:
Kurz (K)	4414082	44,99
Lang (L)	4414090	99,99



GLASFEDERKLAMMERN

Menge: 20 Stück | Material: verzinkter Federstahl | Farben: Blank oder Schwarz | Verwendung: zur Befestigung der Verglasung in Aluminiumprofilen, unter Spannung einzusetzen

Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
Blank	4414553	6,99
Schwarz	4414561	11,99



GLASTRÄGER

Menge: 20 Stück | Material: Edelstahl | Farbe: Blank | Verwendung: zur Montage überlappender Verglasung (Klinkerverglasung)

Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
Blank	4414579	6,99



TÜRROLLEN & TÜRGLEITER

Material: Kunststoff (PVC) | Lieferumfang: 2 Türrollen, Befestigungsmaterial, 2 Türgleiter | Verwendung: Schiebetür | Besonderheit: Türrollen kugelgelagert

Art.-Nr.:	Preis €:
4414520	14,99



Nützliche Helfer GARTENARBEIT

Gärtnern muss kein Kraftakt sein, besonders nicht mit den hier vorgestellten Produkten zur Bepflanzung.

Oft sind es die kleinen Hilfen in der Start- und Wachstumsphase, die sich entscheidend auf die Freude und den späteren Erfolg beim Hobbygärtnern auswirken. Kreieren Sie die ideale Wachstumsumgebung für Ihre Ernte von morgen!



PFLANZENHALTER

Verwendung: zur Fixierung von Pflanzen durch Einspannen von Schnüren oder Drähten | Menge: 10 Stück | Material: Kunststoff | Besonderheit: Rhombuskopf zum Einsetzen in Gewächshausprofile

Art.-Nr.:	Preis €:
4414041	7,79



HAMMERKOPFSCHRAUBEN UND MUTTERNSATZ

Zum nachträglichen Einsetzen in Aluprofile | Menge: 10 Stück | Material: eloxiertes Aluminium | Besonderheit: Rhombuskopf


Art.-Nr.:	Preis €:
4414538	4,99



SCHRAUBEN UND MUTTERNSATZ

Standardschraube für die Montage von Gewächshäusern | Menge: 10 Stück | Material: Edelstahl | Besonderheit: quadratischer Kopf

Art.-Nr.:	Preis €:
4414546	5,99



ABDICHTBAND FÜR HOHLKAMMERPLATTEN

Abdeckband auf Rolle zur Abdichtung von Hohlkammerplatten, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu minimieren | Breite: 25 mm | Länge: 15 m | Material: selbstklebende UV-stabilisierte Spezialfolie u. Silikonpapier (Kleberolle) | Hinweis: Abkleben muss vor Einsatz der HKP erfolgen

Art.-Nr.:	Preis €:
6722847	14,99



ERDDANKER

Stahlanker mit Schraubgewinde zur direkten Verankerung des Gewächs- oder Gerätehauses im Erdboden | Material: Stahl | Länge: ca. 500 mm | Menge: 2 Stück, je Packung | benötigte Mindestmenge: 4 Stck. (1 Stck. pro Ecke), je nach Modell mehr (s. Montageanleitung) | Besonderheit: Vorgebohrte Löcher in Kopfplatte zur Verschraubung im Fundamentrahmen

Art.-Nr.:	Preis €:
6722383	74,99



MÄUSEGITTER DRANEO

Nagerschutz für Hoch- und Innenbeete | Material: galvanisierter Stahl | Maße: B 100 x T 100 cm | Drahtstärke: ca. 0,7 mm | Viereck-Drahtgitter | Maschengröße: ca. 10 x 10 mm | Draht zur Verbindung mehrerer Bögen | Besonderheit: Je nach Hochbeetgrundfläche mehrfach kombinierbar | Hinweis: 1 Bogen passend für Vitavia Hochbeet Faunus 1; 2 Bögen passend für Vitavia-Hochbeete Faunus 2 | Lieferumfang: 2 x Drahtnetz, 2 x Verbindungsdraht

Art.-Nr.:	Preis €:
6722110	24,99



HOCHBEETABDECKUNG ECKIG

Bemaßung: S: B 88 x T 55 x H 105 cm; M: B 118 x T 55 x H 105 cm; L: B 158 x T 55 x H 105 cm | Anbauhöhe: max. 75-95 cm | Material: PE-Folie mit UV-Schutz

Ausführung:	Art.-Nr.:	Preis €:
S	6722334	34,99
M	6722342	39,99
L	6722359	49,99



Vitavia



Vitavia

GARTEN- AUSSTATTUNG FÜR AKTIVE

SO KOMMEN IHRE PFLANZEN
PERFEKT DURCHS GANZE JAHR.

Ob Frühbeete, Hochbeete oder Kaminholzregale: Die Vitavia Extras bieten aktiven Gartenliebhabern viele Möglichkeiten, ihr eigenes Grün praktisch und abwechslungsreich zu gestalten, zu pflegen und zu schützen.

HOCHFRÜHBEETE KOPENHAGEN & BARRISON

Die Hochfrühbeete *Kopenhagen* und *Barrison* verbinden die Vorteile von einem Frühbeet mit denen eines Hochbeetes. Das macht sie zu einer hochwertigen, rückenfreundlichen Anzuchtstation.

Das großzügige Frühbeet ist je nach Ausführung ca. 71 oder 72 cm hoch, sodass Jungpflanzen meist über die erste Anzucht hinaus darin verbleiben können. Eloxierte oder pulverbeschichtete Aluminiumprofile schaffen eine gleichzeitig kraftvolle, langlebige und dabei filigrane Konstruktion, die je nach Bedarf mit UV-stabilisierten Hohlkammerplatten (HKP) oder kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) eingedeckt wird. In Kombination mit dem langlebigen Zinalume®-Unterbau wird das hochwertige Frühbeet zum Hochfrühbeet mit einer Gesamthöhe von ca. 1,35 m.

Kopenhagen: Das Hochfrühbeet *Kopenhagen* punktet durch seine vier seitlich verschiebbaren, aufstellbaren und sogar herausnehmbaren Dachfenster.

Barrison: Eben und glatt rahmen die formschönen Profile das Glas des Hochfrühbeets *Barrison* ein, das so einen edlen Look erhält. Auch hier gewährleisten vier aufstellbare Dachfenster eine hervorragende Belüftung und eine komfortable Bewirtschaftung der Pflanzen. Die abgerundete Dachspitze vollendet die ansprechende Gesamterscheinung. Diese entspricht in Optik und Qualität eher einem Mini-Gewächshaus als einem üblichen Frühbeet. Aufgrund seiner Höhe und seines attraktiven Looks eignet sich das *Barrison* auch sehr gut als stilvoller Sichtschutz im modernen Garten oder Vorgarten.

Frühstart
MIT CHARME

NEU!

15 JAHRE
GARANTIE¹⁾
AUF ZINALUME® GEGEN
DURCHRÖSTUNG



Kurz & Knapp



- ✓ Kombination aus Früh- und Hochbeet
- ✓ *Barrison*: Formschönes Frühbeet durch glatte Profile
- ✓ *Kopenhagen*: Aufstellbare und seitlich verschiebbare Fenster
- ✓ Unterbau aus witterungsbeständigem Zinalume®
- ✓ Verglasung mit kristallklarem Sicherheitsglas (ESG) oder Hohlkammerplatten (HKP)



BARRISON – GRANIT/SCHWARZ²⁾ – ESG



KOPENHAGEN – BLANK /ALU ELOXIERT – HKP



NEU!



HOCHFRÜHBEET KOPENHAGEN

Grundfläche: ca. 1,0 m² | Außenmaß: B 83 x L 122 x H 135 cm | Dachfenster: 4 | Farbe Profile: Alu eloxiert o. Schwarz pulverbeschichtet | Farbe Unterbau: Blank o. Granit (Zinalume®) | Verglasung: HKP 4 mm o. ESG 3 mm

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
HKP 4 mm	Blank/Alu eloxiert	6722128	249,99
HKP 4 mm	Granit/Schwarz ²⁾	6722144	299,99
ESG	Blank/Alu eloxiert	4413258	299,99
ESG	Granit/Schwarz ²⁾	6722136	349,99

ab 249,99

HOCHFRÜHBEET BARRISON

Grundfläche: ca. 1,0 m² | Außenmaß: B 89 x L 127 x H 135 cm | Dachfenster: 4 | Farbe Profile: Alu eloxiert o. Schwarz pulverbeschichtet | Farbe Unterbau: Blank o. Granit (Zinalume®) | Verglasung: HKP 4 mm o. ESG 3 mm

Verglasung:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
HKP 4 mm	Blank/Alu eloxiert	6722094	299,99 €
HKP 4 mm	Granit/Schwarz ²⁾	6722102	349,99 €
ESG	Blank/Alu eloxiert	6722078	349,99 €
ESG	Granit/Schwarz ²⁾	6722086	399,99 €

ab 299,99

ANSTECKENDE ÄSTHETIK

Die Aluminiumprofile des *Barrison* sehen nicht nur edel aus, sondern bringen auch das kristallklare Sicherheitsglas und die Hohlkammerplatten hervorragend zur Geltung.

OSLO IN&OUT HOCHBEET

Innenbeete im Gewächshaus erleichtern die Gartenarbeit und sorgen für ein aufgeräumtes und leicht sauber zu haltendes Gewächshaus. Sie helfen, Pflanzen zu organisieren, sowohl innerhalb der einzelnen Beete, als auch im gesamten Gewächshaus.

Das Vitavia IN&OUT bietet durch seine Höhe von 40 cm einen leicht erhöhten Arbeitsbereich – nicht nur zur Entlastung des Rückens bei der Gartenarbeit, sondern auch, um tief wurzelnden Pflanzen genug Erde bieten zu können – und durch eine gezielte Erdschichtung für optimale Bodenverhältnisse zu sorgen.

Hergestellt aus dem extrem witterungsbeständigen Zinalume® benötigt das Oslo IN&OUT im Gegensatz zu Holzbeeten keine Innenfolie – mehr zu Zinalume®: s. S. 70.

Im Format sind die IN&OUT Beete auf die Standardbreiten der Vitavia Gewächshäuser zugeschnitten, sodass sie optimal an das hintere Ende oder – in der L-Form (Größe M) – in die hintere Ecke der Gewächshäuser passen.

Farblich dezent fügt sich das IN&OUT in der Farbe „Granit“ mit Profilen aus eloxiertem oder schwarz pulverbeschichtetem Aluminium perfekt in nahezu jedes Vitavia Gewächshaus und in den modernen Garten ein.

Die im Bausatz enthaltenen einzelnen Module sind vorgeschritten, die Verbindungsstücke vorgebohrt und einfach miteinander zu verbinden.

15 JAHRE GARANTIE¹⁾
AUF ZINALUME® GEGEN DURCHRÖSTUNG



Kurz & Knapp

- ✓ NEU: Jetzt auch in Granit/Schwarz²⁾
- ✓ Hochwertige Hochbeete aus witterungsbeständigem Zinalume®: Zink-Aluminium-Beschichtung – bewährt im Brunnenbau
- ✓ In verschiedenen Größen und Formen erhältlich: Standard (S, L) und L-Form (M)
- ✓ Passend für klassische Modelle mit einer Standardbreite von 1,95 m (S, M) bzw. 2,57 m (L) und größer
- ✓ Schutz vor Schädlingen
- ✓ Keine Innenfolie nötig






OSLO IN&OUT M – GRANIT/SCHWARZ²⁾

passgenau
FÜR IHR GEWÄCHSHAUS



OSLO IN&OUT L – GRANIT/ALU ELOXIERT



OSLO IN&OUT S

Maße: ca. B 65 x L 185 x H 40 cm | Material: Zinalume® | Farbe Zinalume®-Bleche: Granit | Farbe Profile: Alu eloxiert o. Schwarz pulverbeschichtet | Passend für: Pollux, Pontos, Pluto

Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
Granit/Alu eloxiert	4413183	169,99
Granit/Schwarz ²⁾	6722813	179,99

ab 169,99

OSLO IN&OUT M

Maße: ca. B 185 x L 185 x H 40 cm | Material: Zinalume® | Farbe Zinalume®-Bleche: Granit | Farbe Profile: Alu eloxiert o. Schwarz pulverbeschichtet | Passend für: Pollux (3800-5000), Pontos, Pluto (4600-7500) |

Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
Granit/Alu eloxiert	4413175	249,99
Granit/Schwarz ²⁾	6722821	269,99

ab 249,99

OSLO IN&OUT L

Maße: ca. B 65 x L 245 x H 40 cm | Material: Zinalume® | Farbe Zinalume®-Bleche: Granit | Farbe Profile: Alu eloxiert o. Schwarz pulverbeschichtet | Passend für: Neptun, Neptun Plus, Phönix, Orbit, Cassiopeia, Poseidon, Iduna, Saturn, Sirius, Stellar, Minerva, Artemis, Iris 3300-7800, Athene

Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
Granit/Alu eloxiert	4413167	199,99
Granit/Schwarz ²⁾	6722839	219,99

ab 199,99

OSLO HOCHBEET

Das beliebte Hochbeet von Vitavia in der klassischen rechteckigen Form: Rechteckige Zinalume®-Bleche werden hierfür an den Ecken mit hochwertigen Leisten aus eloxiertem oder pulverbeschichtetem Aluminium verbunden und an den Seiten stabilisiert.

Das Hochbeet Oslo besticht durch seine moderne Optik und seine besonderen Materialeigenschaften: Hergestellt aus Zinalume® weist es eine herausragende Witterungsbeständigkeit auf. Außerdem benötigt es im Gegensatz zu Holzbeeten keine Innenfolie, da es nicht mit organischen Materialien wie Erde und Pflanzen reagiert. Aufgrund seiner Eigenschaften wird Zinalume® oft im Brunnenbau verwendet.

Vitavia Hochbeete bieten eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten: Neben der bequemen Gartenarbeit – das ständige Bücken entfällt – werden sie häufig zur dekorativen Gartengestaltung oder auch zur dezenten Abtrennung von Gartenbereichen oder als Sichtschutz eingesetzt.

Erhältlich in zwei verschiedenen Höhen und in zwei Farbvarianten – einmal sind die Granit-farbenen Zinalume®-Bleche mit Leisten in Alu eloxiert, einmal in Schwarz pulverbeschichtet kombiniert – fügt sich das Oslo harmonisch in den modernen Garten ein. Das Hochbeet kommt als Bausatz mit vorgebohrten Modulen und inkl. Nieten und Schrauben, mit denen die Module wahlweise verbunden werden können.

Klassische Form
ÜBERLEGENES MATERIAL

15 JAHRE
GARANTIE¹⁾
AUF ZINALUME® GEGEN
DURCHROSTUNG



Kurz & Knapp



- ✓ NEU: Jetzt auch in Granit/Schwarz²⁾
- ✓ Vitavias beliebtes Hochbeet in klassischer rechteckiger Form
- ✓ Hochwertige Hochbeete aus witterungsbeständigem Zinalume®
- ✓ Saisonverlängernd und ertragssteigernd durch abgestimmte Bodenschichtung
- ✓ Schutz vor Schädlingen
- ✓ Keine Innenfolie nötig



OSLO 630 – GRANIT/SCHWARZ²⁾



OSLO 858 – GRANIT /ALU ELOXIERT



OSLO 630

Grundfläche: ca. 1,8 m² | Maße: B 96 x T 188 x H 63 cm |
Material: Zinalume® | Farbe Zinalume®-Bleche: Granit |
Farbe Profile: Alu eloxiert o. Schwarz pulverbeschichtet

Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
Granit/Alu eloxiert	4413191	199,99
Granit/Schwarz ²⁾	6722367	219,99

ab 199,99

OSLO 858

Grundfläche: ca. 1,8 m² | Maße: B 96 x T 188 x H 86 cm |
Material: Zinalume® | Farbe Zinalume®-Bleche: Granit |
Farbe Profile: Alu eloxiert o. Schwarz pulverbeschichtet

Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
Granit/Alu eloxiert	4413241	239,99
Granit/Schwarz ²⁾	6722375	249,99

ab 239,99

OSLO IN&OUT

Die eckigen Hochbeete gibt es auch in passgenauen Formaten für die Verwendung als Innenbeet im Vitavia Gewächshaus! (s. S. 64)

FAUNUS HOCHBEET

Hochbeete aus Zinalume® sind eine Möglichkeit, um den Ernteertrag zu steigern, die Saison zu verlängern und den Rücken zu schonen.

Dank der individuell kombinierbaren Module fügen sie sich formschön und flexibel in jeden Garten ein. Ihre Pflanzen erhalten genau das, was sie brauchen. Durch die Schichtung ausgewählter Erdbausteine wie Muttererde, Humus usw. erhalten sie den auf ihre Bedürfnisse abgestimmten Boden. So wirkt sich das Hochbeet saisonverlängernd und günstig auf den Ertrag aus. Daneben schafft es eine erhöhte Anbaufläche: ein Traum nicht nur für Ihren Rücken, sondern auch für alle Pflanzen, die schnell von Schädlingen heimgesucht werden. Die Bepflanzung auf höherer Ebene bringt Abwechslung in Ihren Garten, kann auch Höhenunterschiede, wie z. B. bei terrassiertem Gelände, optisch ausgleichen oder als dezenter Sichtschutz dienen.

Erhältlich in verschiedenen Höhen, Formen und Farben findet sich für nahezu jeden modernen Garten ein passendes Modell. Hergestellt aus dem extrem korrosions- und witterungsbeständigen Zinalume® haben Gärtner die Gewissheit, sich lange an ihrem Vitavia Hochbeet zu erfreuen: Die Zink-Aluminium-Beschichtung reagiert nicht mit organischen Stoffen und wird sogar beim Brunnenbau eingesetzt. Eine zusätzliche Farbbeschichtung bei den farbigen Modellen lässt Feuchtigkeit abperlen und erhöht nochmals die Lebensdauer. In den Höhen von 40 und 63 cm sind die Hochbeete auch perfekt als Kinderbeet, Pflanzkübel, als Beet im Gewächshaus oder zur dekorativen Gartengestaltung einsetzbar.

Die Hochbeete Faunus 1, Faunus 2 sowie die Längserweiterung sind in drei verschiedenen Höhen erhältlich. Modelle einer Höhe sind frei miteinander kombinierbar, wobei darauf zu achten ist, dass nicht mehr als zwei gerade Seitenteile aufeinander folgen.

Kurz & Knapp

- ✓ Saisonverlängernd und ertragssteigernd
- ✓ Schichtung von Erdbausteinen nach Bedürfnissen der Pflanzen
- ✓ Keine Innenfolie nötig
- ✓ Flexibel in Form, Größe und Farbe durch frei kombinierbare Module
- ✓ Angenehme, rückschonende Arbeitshöhen
- ✓ Hergestellt aus extrem beständigem Zinalume®
- ✓ Einfache Montage



FAUNUS 2 MIT LÄNGSERWEITERUNG 401 – GRANIT




FAUNUS 2 MIT KURVENERWEITERUNG 858 – BLANK



FAUNUS 1 630 – RUBIN

Modulares Design FÜR INDIVIDUALISTEN



GARANTIEN¹⁾

15 JAHRE GARANTIE
AUF ZINALUME® GEGEN DURCHRÖSTUNG



FAUNUS 1

Grundfläche: ca. 0,6 m² | Außenmaß: B 82 x L 82 cm | Höhen: 40 cm, 63 cm und 86 cm | Farbe: Blank, Rubin, Granit oder Schwarz (nur 858) | Material: Zinalume®

Modell:	Höhe:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
401	40 cm	Blank	4413456	62,99
401	40 cm	Rubin	6722169	89,99
401	40 cm	Granit	6722151	89,99
630	63 cm	Blank	4413464	83,99
630	63 cm	Rubin	6722185	129,99
630	63 cm	Granit	6722177	129,99
858	86 cm	Blank	4413472	125,99
858	86 cm	Rubin	4413498	156,99
858	86 cm	Granit	4413480	156,99
858	86 cm	Schwarz	6722193	156,99

ab 62,99




FAUNUS 2

Grundfläche: ca. 1,2 m² | Außenmaß: B 82 x L 162 cm | Höhen: 40 cm, 63 cm und 86 cm | Farbe: Blank, Rubin, Granit oder Schwarz (nur 858) | Material: Zinalume®

Modell:	Höhe:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
401	40 cm	Blank	4413506	94,99
401	40 cm	Rubin	6722219	129,99
401	40 cm	Granit	6722201	129,99
630	63 cm	Blank	4413514	125,99
630	63 cm	Rubin	6722235	179,99
630	63 cm	Granit	6722227	179,99
858	86 cm	Blank	4413522	179,99
858	86 cm	Rubin	4413548	219,99
858	86 cm	Granit	4413530	219,99
858	86 cm	Schwarz	6722243	219,99

ab 94,99




FAUNUS LÄNGSERWEITERUNG

Erweiterung der Grundfläche von Faunus 1 und 2 um: ca. 0,6 m² | Höhen: 40 cm, 63 cm und 86 cm | Farbe: Blank, Rubin, Granit oder Schwarz (nur 858) | Material: Zinalume®

Modell:	Höhe:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
401	40 cm	Blank	4413555	49,99
401	40 cm	Rubin	6722268	59,99
401	40 cm	Granit	6722250	59,99
630	63 cm	Blank	4413563	64,99
630	63 cm	Rubin	6722284	99,99
630	63 cm	Granit	6722276	99,99
858	86 cm	Blank	4413571	99,99
858	86 cm	Rubin	4413597	124,99
858	86 cm	Granit	4413589	124,99
858	86 cm	Schwarz	6722292	124,99

ab 49,99



FAUNUS KURVENERWEITERUNG

Erweiterung der Grundfläche von Faunus 2 um: ca. 1,3 m² | Höhe: 86 cm | Farbe: Blank, Rubin, Granit oder Schwarz | Material: Zinalume®

Modell:	Höhe:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
858	86 cm	Blank	4413605	139,99
858	86 cm	Rubin	4413621	169,99
858	86 cm	Granit	4413613	169,99
858	86 cm	Schwarz	6722300	169,99

ab 139,99

OSLO KAMINHOLZREGAL

Trockenes Kaminholz ist nicht nur unabdingbar, sondern kann auch gut aussehen, und zwar auf Dauer: mit einem Kaminholzregal aus Zincalume®.

Bei „Zincalume®“ handelt es sich um mit Zink und Aluminium beschichtetes Stahlblech, das durch die Beschichtung jahrelang resistent gegen Umwelt- und Witterungseinflüsse ist. Seine Lebensdauer ist länger als bei galvanisiertem Stahl. Zincalume® wird vorwiegend eingesetzt bei Industriegebäuden und Dacheindeckungen. Das Material ist hervorragend zum Bau eines „Holzlagers“ geeignet. Die sehr stabile Welle und die widerstandsfähige Legierung erlauben es, auch organische Materialien, die feucht werden können, unter freiem Himmel zu lagern. Bei einer Materialstärke von 0,65 mm und durch die wellenförmigen Bleche behält das Kaminholzregal auch bei großer Lastaufnahme seine Form. Der Unterbau besteht aus Aluminium. Das Kaminholzregal wird in einzelnen Paneelen als Bausatz geliefert. In dem Bausatz sind Schrauben und Nieten zur wahlweisen Montage enthalten. Die Metallkonstruktion wird mit dem Unterbau verbunden und anschließend mit Winkeln an einer Wand verschraubt.

Das Kaminholzregal ist in der Standardtiefe von 40 cm sowohl im Quer- als auch im Hochformat und in drei verschiedenen Farben – Blank, Rubin und Granit – erhältlich. Erhöhten Lagerbedarf deckt das Oslo 858 HOCH dank seines erweiterten Fassungsvermögens von 1,8 m³. In der tiefen Variante ist das hohe Kaminholzregal auch in Blank und Granit erhältlich.



15 JAHRE GARANTIE¹⁾
AUF ZINCALUME® GEGEN DURCHSTÜßUNG

Kurz & Knapp

- ✓ Schönes Holzlager für innen und außen
- ✓ Hergestellt aus extrem beständigem Zincalume®
- ✓ Erhältlich in drei verschiedenen Farben
- ✓ Das Oslo HOCH ist in zwei verschiedenen Tiefen erhältlich
- ✓ Einfache Montage durch vorgebohrte Löcher



OSLO HOCH 858 – BLANK

Die elegante Lösung
FÜR IHR FEUERHOLZ



OSLO HOCH 401 – RUBIN




OSLO HOCH 401 – GRANIT



ZINCALUME®

Bei „Zincalume®“ handelt es sich um eine mit Zink und Aluminium beschichtete Stahlwelle, die durch die Behandlung eine vier Mal längere Lebensdauer als galvanisierter Stahl erhält. Zincalume® wird vorwiegend bei Industriegebäuden und Dacheindeckungen eingesetzt. Das Zincalume® kommt in einer Stärke von 0,65 mm. Zusätzliche Stabilität erhält das Material durch die Wellenform.



KAMINHOLZREGAL OSLO HOCH

Grundfläche: 0,41 oder 0,89 m² | Volumen: 0,8 m³ oder 1,8 m³ | Außenmaß: L 99 cm x H 200 bzw. 223 cm | Tiefe: 40 cm oder 86 cm | Farbe: Blank, Rubin oder Granit | Material: Zincalume® + Aluminium

Modell:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
401	Blank	4413639	169,99
401	Rubin	4413647	199,99
401	Granit	4413654	199,99
858	Blank	4413662	249,99
858	Granit	4413670	299,99

ab 169,99

KAMINHOLZREGAL OSLO QUER

Grundfläche: ca. 0,85 m² | Volumen: 0,8 m³ | Außenmaß: L 210 cm x B 40 cm x H 100 cm | Farbe: Blank, Rubin oder Granit | Material: Zincalume® + Aluminium

Modell:	Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
401	Blank	4413688	179,99
401	Rubin	4413696	219,99
401	Granit	4413704	219,99

ab 179,99



OSLO QUER 401 – BLANK



OSLO QUER 401 – GRANIT

FÖDDA KOMPOSTER

Mit dem Komposter Födda sammeln Hobbygärtner gekonnt die Nährstoffe für das selbst angebaute Gemüse – und steigern so ihre Erträge.

Das witterungsbeständige Zincalume® bietet einen gleichzeitig optisch dezenten und funktionalen Ort für gemähtes Gras, Obst- und Gemüsereste, die darin ohne viel Aufsehen zum Dünger für die Pflanzen im Garten und Gewächshaus werden können. Das widerstandsfähige Zincalume®, das unter Profis als perfektes Material für den Brunnenbau bekannt ist, hält problemlos über viele Jahre den Zersetzungsprozessen stand, benötigt also keine Innenfolie – was sowohl dem Gärtner als auch der Umwelt zugute kommt.

Ein Seitenteil ist im unteren Teil herauslösbar, um die fruchtbare Erde zu entnehmen. Mit vier stabilen Riegeln, die sich auch nach vielen Zugriffen leicht hin- und herschieben lassen, wird das untere Seitenteil im Anschluss wieder eingesetzt. Der aufklappbare Deckel dämmt Gerüche ein und ist leicht zu bedienen. Er besteht aus Alu-Sandwich-Paneelen, die wie auch die Zincalume®-Bleche des restlichen Komposters von hochwertigen Aluminiumprofilen eingefasst sind. Die Profile sind, je nach Ausführung, in Alu eloxiert oder in Schwarz pulverbeschichtet erhältlich. Die Maße von B 99 x T 99 x H 87 cm schaffen ausreichend Füllvolumen für 0,86 m³ Kompost.

NEU!

15 JAHRE
GARANTIE¹⁾
AUF ZINCALUME® GEGEN
DURCHROSTUNG



Kurz & Knapp

- ✓ Hochwertiger Komposter
- ✓ Seiten aus Zincalume® und Profile aus eloxiertem oder pulverbeschichtetem Aluminium
- ✓ Deckel aus Aluminium-Verbundmaterial
- ✓ Herausnehmbare Seitenklappe mit vier stabilen Riegeln befestigt
- ✓ Solide Verarbeitung mit hohem Eigengewicht



FÖDDA – BLANK/ALU ELOXIERT

Ökologisch Gärtnern MIT MODERNEN MITTELEN




INKLUSIVE MÄUSEGITTER


Ein Drahtnetz am Boden verhindert, dass Mäuse Ihre gute Erde von morgen wegfuttern. Das Mäusegitter ist auch als separates Zubehör, z. B. zum Einsatz im Hochbeet erhältlich (s. S. 59).



FÖDDA – GRANIT/SCHWARZ²⁾



PRAKTISCH: Ein Seitenteil des Komposters lässt sich mühelos entfernen – und bietet dem Gärtner so bequemen Zugang zur fruchtbaren Erde.



KOMPOSTER FÖDDA

Grundfläche: ca. 0,92 m² | Maße: ca. B 99 x T 99 x H 87 cm |
Farbe: Blank/Alu oder Granit/Schwarz pulverbeschichtet |
Material Seiten: Zincalume® | Material Streden: eloxiertes oder pulverbeschichtetes Aluminium

Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
Blank/Alu eloxiert	6722318	249,99
Granit/Schwarz ²⁾	6722326	299,99

ab 249,99



GUTER KOMPOST

Verarbeitete und tierische Lebensmittel landen besser im Hausmüll; Zitrusfrüchte sind in Maßen durchaus erlaubt – und Kaffee und Tee samt Naturfiltern sind hervorragend!

PREMIUM- GERÄTEHÄUSER

Mit einem Metallgerätehaus schaffen Sie Platz auf Ihrem Grundstück – und gleichzeitig einen trockenen Ort für all die Gegenstände, die Sie rund ums Haus brauchen, aber nicht unbedingt in den eigenen vier Wänden. Die Premiumgerätehäuser des australischen Unternehmens Globel Industries Pty Ltd. zeichnen sich durch ihre hochwertige Verarbeitung aus. So weist das verwendete, stets feuerverzinkte Stahlblech eine Materialstärke von 0,3 mm auf und wurde in einem feinrippigen Paneeldesign verarbeitet. Es ragen keine spitzen Schrauben in den Innenbereich, weil sie in ein Kastenprofil geschraubt werden – in herkömmlichen Metallgerätehäusern sind hier üblicherweise offene L-Profile verarbeitet. Die Farbe wird nach der Herstellung der Stahlbasis in einem 5-stufigen Verfahren eingebrannt und veredelt (Multilayer-Einbrennlackierung). Bei der Verarbeitung werden in sich stabile Bauelemente wie vormontierte Türen verwendet, und es wird weitgehend auf Kleinteile aus Kunststoff verzichtet. So ist beispielsweise eine Dauerbelüftung über gestanzte Lüftungsschlitze gewährleistet. Alle drei ausgewählten Premiumgerätehäuser unterscheiden sich in erhältlichen Größen, in der Bauweise und in ihrer Funktionalität, aber in einem nicht: In ihrer Qualität. Auf die dürfen Sie sich verlassen – nicht umsonst gewährt der Hersteller 15 Jahre Garantie¹⁾ gegen Durchrostung.



FEUERVERZINKTER STAHL

Komplett aus feuerverzinktem Stahl für langfristigen Schutz gegen Korrosion



MULTILAYER-EINBRENNLACKIERUNG

Mehrschichtige Einbrennlackierung: Ebene Oberflächen, gut geschützt gegen Kratzer und andere Lackschäden



15 JAHRE HERSTELLERGARANTIE¹⁾

Gegen Durchrostung

SATTELDACH EMPIRE

Mit dem Premiumgerätehaus Empire bekommen Gartenwerkzeug, Terrassenmöbel & Co. – ganz im Wortsinne seines englischen Produktnamens, ihr eigenes Reich.

Dank seiner Höhe bietet es herausragend viel Raum pro Quadratmeter Stellfläche: So lassen sich an den 2 m hohen Seitenwänden hohe Regale und Schränke befestigen – und auch größeres Equipment vom Rasenmäher bis zum e-Scooter findet seinen Platz. Durch die ca. 1,05 m breiten und 1,91 m hohen Türen gelangt dieses übrigens auch ohne Probleme hinein.

Im Gegensatz zu üblichen Metallgerätee Häusern zeichnen sich die Premiumgerätee Häuser vom australischen Hersteller Gobel durch ihre hochwertige Verarbeitung aus: Das Stahlblech ist stets komplett feuerverzinkt und weist aufgrund des feinrippigen Paneel-Designs und der innen verstärkten Ecken eine erhöhte Stabilität auf. Solide Kastenprofile im Innenbereich sorgen für weitere Stabilität, und darüber hinaus für einen sicheren Innenraum ohne herausragende Schraubenspitzen.

Die Farbe wird nach der Herstellung der Stahlbasis in einem insgesamt 5-stufigen Verfahren eingebrannt und veredelt. Bei der Verarbeitung wird weitestgehend auf Kleinteile aus Kunststoff verzichtet. So ist z. B. die Dauerbelüftung über gestanzte Lüftungsschlitze gewährleistet.

Das Empire ist in zwei Größen und in drei Farben erhältlich. Es wird als Bausatz ohne Boden geliefert.

hoch, höher, Empire



GLOBEL® QUALITÄTSSTANDARDS

- ✓ Innenliegende Kastenprofile – stabiler und sicherer als herkömmliche L-Profile
- ✓ Überlegene Stabilität dank hoher Materialstärke und speziellem Design der Paneele sowie hochwertiger verbauter Elemente
- ✓ Komplett aus feuerverzinktem Stahl: langfristiger Schutz gegen Korrosion
- ✓ Mehrschichtige Einbrennlackierung: Ebene Oberflächen, gut geschützt gegen Kratzer und andere Lackschäden

15 JAHRE
GARANTIE¹⁾
GEGEN
DURCHROSTUNG



Besonderheiten

- ✓ 2,20 m bzw. 2,25 Gesamthöhe und 2 m hohe Seitenwände
- ✓ Premium-Gerätehaus mit Satteldach, integrierter Schiebetür




NEU!
DEHNER
Exklusiv

EMPIRE 108 – ANTHRAZIT




EMPIRE 108 – SILBER METALLIC



EMPIRE 86

Grundfläche ca. 4,10 m² | Außenmaße: B 245 x T 185 x H 220 cm | Sockelmaße: B 234 x T 175 cm | Türmaße: ca. B 105 x H 191 cm | Farbe: Silber Metallic, Jade oder Anthrazit

Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
Silber Metallic	6754626	549,99
Jade	6754618	549,99
Anthrazit	6754600	549,99



EMPIRE 108

Grundfläche ca. 6,99 m² | Außenmaße: B 308 x T 247 x H 225 cm | Sockelmaße: B 295 x T 237 cm | Türmaße: ca. B 105 x H 191 cm | Farbe: Silber Metallic, Jade oder Anthrazit

Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
Silber Metallic	6754659	699,99
Jade	6754642	699,99
Anthrazit	6754634	699,99

549,99

699,99



EMPIRE 86 – JADE

ANLEHNHAUS GRAT

Das Premium-Anlehnhaus Grat schmiegt sich dezent an die Hausmauer – aufgrund seiner geringen Grundflächen auch in kleineren Gärten und Vorgärten.

Bei einer Deckenhöhe über 2 m und einer Türhöhe von ca. 1,72 m bietet es dank seines Pultdaches zudem eine angenehme Stehhöhe im gesamten Innenraum. Die Dachneigung stellt das Abfließen von Regen zur langen Seitenwand sicher. Die Schwingtür kann in beide Richtungen öffnend montiert werden und sitzt an der kurzen Seitenwand, zwischen Hausmauer und niedriger Seite, sodass das Gerätehaus auch bei Regen ohne größere Güsse durch ablaufendes Wasser betreten werden kann. Ein Verschlussriegel gewährleistet, dass das Haus mit einem Vorhängeschloss diebstahlsicher verschlossen werden kann.

Das Stahlblech ist komplett feuerverzinkt und weist eine erhöhte Stabilität auf. Wie bei allen Globel Gerätehäusern ragen keine spitzen Schrauben in den Innenbereich, weil sie in ein Kastenprofil geschraubt werden. Die Farbe wird nach der Herstellung der Stahlbasis in einem insgesamt 5-stufigen Verfahren eingebrannt und veredelt. Das macht die Oberfläche robust gegen Rost und Kratzer. Bei der Verarbeitung wird weitestgehend auf Kleinteile aus Kunststoff verzichtet.

Das Grat ist in zwei Größen und in drei Farben erhältlich. Das Premiumgerätehaus wird als Bausatz ohne Boden geliefert.

harmonische
Ergänzung



GLOBEL® QUALITÄTSSTANDARDS

- ✓ Innenliegende Kastenprofile – stabiler und sicherer als herkömmliche L-Profile
- ✓ Überlegene Stabilität dank hoher Materialstärke und speziellem Design der Paneele sowie hochwertiger verbauter Elemente
- ✓ Komplett aus feuerverzinktem Stahl: langfristiger Schutz gegen Korrosion
- ✓ Mehrschichtige Einbrennlackierung: Ebene Oberflächen, gut geschützt gegen Kratzer und andere Lackschäden

15 JAHRE
GARANTIE¹⁾
GEGEN
DURCHRÖSTUNG



Besonderheiten

- ✓ Premium-Anlehnhaus mit platzsparender Schwingtür
- ✓ Kann freistehend oder an Hauswand platziert werden



NEU!
DEHNER
Exklusiv

GRAT 58 – ANTHRAZIT



GRAT 56 – JADE

509,⁹⁰



Modell
56
171 cm
144 cm



GRAT 56

Grundfläche ca. 2,46 m² | Außenmaße: B 155 x T 180 x H 203 cm |
Sockelmaße: B 144 x T 171 cm | Türmaße: ca. B 67 x H 172 cm |
Farbe: Silber Metallic, Jade oder Anthrazit

Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
Silber Metallic	6754683	449,99
Jade	6754675	449,99
Anthrazit	6754667	449,99

449,⁹⁹

576,⁹⁰



Modell
58
234 cm
144 cm



GRAT 58

Grundfläche ca. 3,37 m² | Außenmaße: B 155 x T 242 x H 203 cm |
Sockelmaße: B 144 x T 234 cm | Türmaße: ca. B 67 x H 172 cm |
Farbe: Silber Metallic, Jade oder Anthrazit

Farbe:	Art.-Nr.:	Preis €:
Silber Metallic	6754717	549,99
Jade	6754709	549,99
Anthrazit	6754691	549,99

549,⁹⁹



GRAT 56 – SILBER METALLIC

TONNEN-MAGAZIN GOAL

Nicht nur Rundes passt in dieses Eckige: Optisch ansprechend, leicht bedienbar und sicher vor dem schnellen Zugriff durch Unbefugte stehen Mülltonnen im Tonnen-Magazin Goal.

Zwei oder drei Standard-Mülltonnen (240 L) finden, je nach Modell, Platz, sodass ein bedarfsgerechtes Angebot für Ein- und Mehrfamilienhäuser besteht.

Der doppelte Zugriff über den Klappdeckel und die breiten Doppelflügeltüren machen das Magazin auch für Kinderfahrräder, Fußballtore oder kleinere Gartengeräte interessant. Die Flügeltüren erlauben den Zugriff von vorn und sind über einen leicht bedienbaren Riegel verschließbar. Der Klappdeckel ist weit zu öffnen, um z. B. Mülltüten von oben direkt in die Tonnen zu entleeren. Die kräftigen Scharniere ermöglichen die Arretierung in geöffneter Position. Dank der leichten Neigung des Deckels nach hinten gleitet Niederschlag leicht ab, tropft dem Nutzer also nicht an der Vorderseite auf Hände und Schuhe.

Komplett feuerverzinkt, robust designt und mit einer mehrschichtigen Einbrennlackierung versehen, ist das Goal stabil, langlebig und bleibt auch lange ansehnlich.

Alles in allem bietet das Magazin eine zeitlose und ästhetische Lagerlösung nicht nur für Mülltonnen, die sich so selbst im Garten oder Vorgarten aufstellen lassen.

Das Tonnen-Magazin Goal wird als Bausatz und ohne Boden geliefert.



GLOBEL® QUALITÄTSSTANDARDS

- ✓ Innenliegende Kastenprofile – stabiler und sicherer als herkömmliche L-Profile
- ✓ Überlegene Stabilität dank hoher Materialstärke und speziellem Design der Paneele sowie hochwertiger verbauter Elemente
- ✓ Komplett aus feuerverzinktem Stahl: langfristiger Schutz gegen Korrosion
- ✓ Mehrschichtige Einbrennlackierung: Ebene Oberflächen, gut geschützt gegen Kratzer und andere Lackschäden

15 JAHRE
GARANTIE¹⁾
GEGEN
DURCHRÖSTUNG



Besonderheiten

- ✓ Leichtes Öffnen des Deckels durch Druckzylinder
- ✓ Premium-Gerätebox mit doppeltem Zugriff über Front und Deckel

ein echter Volltreffer //



NEU!
DEHNER
Exklusiv

GOAL 2 – ANTHRAZIT



GOAL 3 – ANTHRAZIT



Modell 2
171 cm

GOAL 2

Grundfläche ca. 1,62 m² | Außenmaße: B 174 x T 101 x H 131 cm | Sockelmaße: B 171 x T 95 cm | Türmaße: ca. B 137 x H 120 cm | Farbe: Anthrazit

Farbe: Anthrazit | Art.-Nr.: 6754725 | Preis €: 299,99



Modell 3
233 cm

GOAL 3

Grundfläche ca. 2,21 m² | Außenmaße: B 236 x T 101 x H 131 cm | Sockelmaße: B 233 x T 95 cm | Türmaße: ca. B 137 x H 120 cm | Farbe: Anthrazit

Farbe: Anthrazit | Art.-Nr.: 6754733 | Preis €: 349,99

299,99

349,99

PRAKTISCH
Aufstellbarer Deckel zum leichten Erreichen der Mülltonnen von oben.



// das übernehmen wir geru

MONTAGE



Jedes Vitavia Gewächshaus wird so entwickelt, produziert und verpackt, dass Hobbygärtner es selbst aufbauen können.

Aber: Sie müssen es nicht!

Für den Fall, dass Ihr neues Gewächshaus kurz vor Ihrem Urlaub kommt, Sie einfach anderweitig eingebunden sind oder sich lieber voll auf das Gärtnern konzentrieren, ist Dehner bereits mit einem Montage-Team in Kontakt, das Ihnen die Aufbauarbeit gerne abnimmt.

Für weitere Informationen oder bei Fragen erreichen Sie das Fachmarkt-Team von eph schmidt unter: +49 231 941655-80

Die passenden Montagepreise zu jedem Gewächshaus finden Sie auf den einzelnen Produktseiten an dieser Stelle:



Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um den optionalen Montagezuschlag. Dieser beinhaltet die Montage des Bausatzes sowie die An- und Abreise des Monteurs.



FÜR SIE DA

Der Kundendienst von eph schmidt hilft Ihnen gern bei technischen Fragen (z. B. zum Aufbau) und Ersatzteilbedarf weiter.

+49 231 941655-70

(Mo-Do: 9.00-15.00 Uhr, Fr: 8.00-12.00 Uhr)

oder senden Sie Ihre Nachricht an:

kundendienst@eph-schmidt.de

eph
schmidt

E. P. H. Schmidt & Co. GmbH

Höfkerstraße 30 • 44149 Dortmund

www.eph-schmidt.de • www.vitavia.de

E-Mail: verkauf@eph-schmidt.de

Telefon: +49 231 941655-0

Fax: +49 231 941655-99



PARTNER IM FACHHANDELS-EXKLUSIVPROGRAMM